


אקונומטריקה



$$\{\sqrt{x}\}^2$$
A large white mathematical expression on an orange background, showing the square of the square root of x, which simplifies to x.



תוכן העניינים

1	. מבוא לקורס
4	. מודלים לא ליניאריים
8	. מבחני המובהקות וקריאה פלטימס - תוכנת SAS
15	. רגרסיה מרובת
24	. משתנה דמי

אקוונומטריקה

פרק 1 - מבוא לקורס

תוכן העניינים

1. כללי

מבוא לקורס:

רקע:

הגדרות וסימוניים:

משתנה אמפירי – תוצאות ידועות מראש (למשל: רמת הכנסה, גיל, מס' שנים לימוד במדגם מסוים).

משתנה מקרי – תוצאות לא ידועות מראש (כגון תוצאה בהטלה קובייה או בהטלה מטבעה). באקונומטריקה עוסוק בעיקר במשתנים מקרים.

שני סוגי המשתנים יסומנים באותות לועזית עם אינדקס (למשל: Y_t או X_i).

קבוע – מקבל ערך אחד בלבד (מסומן באותות לועזית ללא אינדקס – למשל a או b).

לכל משתנה מקרי X יש תוחלת המיצגת את מרכז ההתפלגות (μ_X או $E(X)$).

השונות – מייצגת את מידת הפיזור של ההתפלגות (σ^2_X או $V(X)$).

סטיית התקן – היא השורש של השונות (σ_X).

שונות משותפת (covariance) – ממדד להתפלגות המשותפת של שני משתנים מקרים ומייצגת את הכיוון של הקשר ביניהם ($Cov(X, Y)$):

$Cov(X, Y) = 0 \Leftrightarrow X, Y$ בלתי מתואמים.

$Cov(X, Y) > 0 \Leftrightarrow$ מתאים חיובי בין המשתנים.

$Cov(X, Y) < 0 \Leftrightarrow$ מתאים שלילי בין המשתנים.

X, Y בלתי תלויים $\Leftrightarrow X, Y$ בלתי מתואמים.

מקדם המתאים של פירסון – ממדד לכיוון ולעוצמת הקשר הlieneari בין שני

$$\text{משתנים: } \eta_{xy} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y}.$$

$-1 \leq \eta \leq 1$

$\eta = 1$ מתאיםlianeari חיובי מלא בין שני המשתנים.

$\eta = -1$ מתאיםlianeari שלילי מלא בין שני המשתנים.


$\eta = 0$ לא קיים מתאיםlianeari בין שני המשתנים.

אמידה:

פרמטר – ערך המשתנה הנחקר המתאר את כל האוכלוסייה.
סטטיטיסטי/אומד – ערך המשתנה הנחקר המתאר את המדגם.


מדגם	אוכלוסייה
$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$	$E(X) = \mu$
$S_x^2 = \frac{S_{xx}}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$	$V(X) = \sigma^2 = E(X - E(X))^2$
$\frac{S_{XY}}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n}$	$\text{cov}(X, Y) = E(X - E(X))(Y - E(Y))$
$r_{XY} = \frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX}} \sqrt{S_{YY}}}$	$\eta_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)} \sqrt{V(Y)}}$

המודל האקונומטרי:



1. במודל: $Y_t = \alpha + \beta X_t + u$, α ו- β הם מספרים קבועים אך לא ידועים. אנו יכולים להעריך אותם ולקבל אומדיים (תהליך קבלת האומדיים נקרא אמידה).
2. $\hat{\alpha}$ הוא האומד ל- α ו- $\hat{\beta}$ הוא האומד ל- β .
3. אומדי ריבועים פחותים (אר"פ) הם אומדיים שחושבו בשיטת הריבועים הפחותים. מסומנים בד"כ ע"י 'קובע' - $\hat{\beta}$. אומדיים אחרים מסומנים בד"כ ע"י 'תלטלי' - $\tilde{\beta}$.

4. בעוד α ו- β הם קבועים, $\hat{\alpha}$ ו- $\hat{\beta}$ הם משתנים מקרים כיון שבכל מודגם מתקבלים $\hat{\alpha}$ ו- $\hat{\beta}$ אחרים.
5. את α ו- β ו- u_t לא ניתן לדעת (אלא רק לאמוד מנתוני המודגם) – הקו האמיתי באוכלי לא ידוע.
6. אפשר לדעת את \hat{u}_t , שהיא הסטייה מקו הרגרסיה במודגם :
 - עבור X_t , הערך הצפוי של המשתנה הקשור (\hat{Y}_t) המתתקבל לפי הרגרסיה
 הוא : $\hat{Y}_t = \hat{\alpha} + \hat{\beta}X_t$.
- הסטייה של התצפית (\hat{Y}_t) מהערך הצפוי לפי הרגרסיה (\hat{Y}_t) היא : $\hat{u}_t = Y_t - \hat{Y}_t$.



— קו הרגרסיה הנAMD (במודגם) קו הרגרסיה האמITY באוכולוסייה • תצפית בודדת

אקוונומטריקה

פרק 2 - מודלים לא ליניארים

תוכן העניינים

- 4 1. כללי

מודלים לא ליניארים:

רקע:

הגמישות $\left(\frac{\partial Y}{\partial X} \cdot \frac{X}{Y} \right)$ בכמה % ישנה ב- X אם נגדיל את Y ב- 1% ?	השינוי השولي $\left(\frac{\partial Y}{\partial X} \right)$ בכמה ישנה Y אם נגדיל את X ביחידה?	משמעות ה- β	המודל
$\frac{\beta X}{Y}$	β	השינוי השولي אם נגדיל את X ביחידה Y ישנה ב- β יחידות	لينיארי: $Y = \alpha + \beta X + u$
βX	βY	שיעור ההשינוי השולי אם נגדיל את X ביחידה Y ישנה ב- $100 \cdot \beta \%$	חצי לוגריטמי: $\ln Y = \alpha + \beta X + u$ $(Y = e^{\alpha + \beta X + u})$
β	$\frac{\beta Y}{X}$	הגמישות אם נגדיל את X ב- 1% Y ישנה ב- $\beta\%$	לוגריטמי כפול: $\ln Y = \alpha + \beta \ln X + u$ $(Y = e^\alpha \cdot X^\beta \cdot e^u)$
$\frac{\beta}{Y}$	$\frac{\beta}{X}$	אין משמעות כלכלית אם נגדיל את X ב- 1% Y ישנה ב- β	לוג ליניארי: $Y = \alpha + \beta \ln X + u$ $(e^y = e^\alpha \cdot X^\beta \cdot e^u)$

- המשנה שיש בו LN השינוי בו יהיה באחוזים.

תזכורת של חוקי לוגים:

$$LN(e^x) = X$$

$$LN(X^Y) = Y \cdot LN(X)$$

$$LN(X \cdot Y) = LN(X) + LN(Y)$$

$$LN\left(\frac{X}{Y}\right) = LN(X) - LN(Y)$$

שאלות:

1) על מנת לאמד את התשואה להשכלה בישראל בשנים 1948-1990 נאמדו המודלים הבאים :

$$\cdot MWAGE_t = 139.547 + 118.628 \cdot SCL_t \quad .1$$

$$\cdot MWAGE_t = -1445.08 + 1239.60 \cdot LN(SCL)_t \quad .2$$

$$\cdot LN(MWAGE)_t = 5.244 + 0.778 \cdot LN(SCL)_t \quad .3$$

$$\cdot LN(MWAGE)_t = 6.292 + 0.070 \cdot SCL_t \quad .4$$

א. הסבירו את המשמעות של β בכל אחד מהמודלים.

ב. חשבו את הגמישות בנקודות הממוצעים : (12.311,1600.01) עבור כל אחד מהמודלים.

2) נתונים תוצאות האמידה של המודלים הבאים :

$$\hat{Y} = e^{4.5} \cdot X^{0.05} \quad .1$$

$$\hat{Y} = e^{4.5+0.05X} \quad .2$$

$$\hat{Y} = 4.5 + \frac{0.05}{X} \quad .3$$

$$\hat{Y} = \frac{1}{1 + e^{4.5+0.05X}} \quad .4$$

א. כתבו את המודלים בצורה ליניארית בעזרת טרנספורמציה מתאימה.

ב. עבור כל אחד מהמודלים ערכו תחזית נקודתית עבור $X = 6$.

3) נתונים המודלים הבאים עבור התוצר במשק :

$$\cdot Q_i = AK_i^{\beta_1} e^{u_i} \quad .1$$

$$\cdot Q_i = Ae^{\beta_1 L_i + u_i} \quad .2$$

$$\cdot Q_i = A + K_i^{\beta_1} + e^{u_i} \quad .3$$

$$\cdot Q_i = A + \frac{\beta_1}{L_i} + u_i \quad .4$$

$$\cdot Q_i = A + \beta_1 \sqrt{K_i} + u_i \quad .5$$

$$\cdot Q_i = e^{A + \beta_1 K_i + u_i} \quad .6$$

$$\cdot Q_i = A \left(\frac{K_i}{2} + 7 \right)^{\beta_1} e^{u_i} \quad .7$$

$$\cdot Q_i = A + \beta_1 L_i + u_i \quad .8$$

$$\cdot Q_i = A + \beta_1 \left(\frac{K_i}{L_i} \right) + u_i \quad .9$$

כאשר :

- Q - הוצאות צריכה על מוצר מסוים על ידי פרט מסוים.
- A - הוצאות צריכה על המוצר בהינתן רמת הכנסה אפסית.
- K - הכנסת הפרט.
- L - שנות לימוד.

- א. מי מהמודלים הבאים ניתן לאמידה בשיטת OLS?
- ב. מי מבין המודלים שלא ניתנים לאמידה בשיטת OLS ניתן להביא למודל ליניארי בפרמטרים ועל כן לאמוד את הפרמטרים שלו?
- ג. עברו כל אחד מהמודלים קבעו מיהו המשנה המושבר ומיהו המסbir במשוואת הרגרסיה הליניארית.
- ד. עוקמת אנגל מתארת את גמישות הצריכה של הפרט מוצר מסוים ביחס להכנסתו. איזה מהמודלים מתאים כדי לתאר את עוקמת אנגל?

$$4) \text{ נתון המודל הבא : } Q_i = \frac{A}{K_i^{\beta_i}} e^{u_i} .$$

- א. האם ניתן לאמוד את המודל בשיטת OLS?
- ב. מה המשועה שצריך לאמוד על מנת לקבל את הפרמטרים למודל זה (כלומר כיצד הופכים את המודל ליניארי בפרמטרים)?
- ג. נאמד המודל הבא : $\ln(Q_i) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(K_i) + u_i$, והתקבלו התוצאות הבאות : $\hat{\alpha}_0 = 3$, $\hat{\alpha}_1 = 0.8$
מהם האומדנים עברו : ? A , β_1

- 5) נתון כי הקשר באוכטוסייה בין X ל- Y נתון על ידי המודל הבא : $u + \ln Y = \alpha + \beta \ln X$. נתון גם כי עברו המודל הניל כל ההנחה הקלאסיות מתקינות.

$$\text{כלכלן הציע את האומד הבא עבור } \beta : \tilde{\beta} = \frac{\sum_{t=1}^T (\ln X_t - \bar{\ln X}) \ln Y_t}{\sum_{t=1}^T (\ln X_t - \bar{\ln X})^2}$$

- א. האם האומד ליניארי?
- ב. האם האומד חסר הטיה?
- ג. האם האומד ?blue
- ד. מהי שונותו?

תשובות סופיות:

- (1) א. 1. השינוי השולי. 2. אין משמעות כלכלית. 3. גמישות.
4. שיעור השינוי השולי.

ב. 0.861 .4 0.778 .3 0.77 .2 0.912 .1

. $\ln(Y) = 4.5 + 0.05X$.2 . $\ln(Y) = 4.5 + 0.05 \cdot \ln(X)$.1 (2)

$$\cdot \ln\left(\frac{1-\hat{Y}}{\hat{Y}}\right) = 4.5 + 0.05X .4$$

3. אין צורך.

.0.00816 .4 .4.50833 .3 .121.51 .2 .98.45 .1

(3) א. מודלים: 8, 5, 4, 1-7

ב. מודלים: 6, 2, 1, 7-1

. $\ln(Q_i)$.2. מסביר: L_i , מוסבר: $\ln(K_i)$

. Q_i .3. אינו ליניארי. 4. מסביר: $\frac{1}{L_i}$, מוסבר: 4

. $\ln(Q_i)$.5. מסביר: $\sqrt{K_i}$, מוסבר: Q_i

. K_i .6. מסביר: L_i , מוסבר: $\ln(Q_i)$.7. מסביר: Q_i , מוסבר: $K_i = \frac{K_i}{2} + 7$

. Q_i .8. מסביר: L_i , מוסבר: $\ln(Q_i)$.9. מסביר: $\frac{K_i}{L_i}$, מוסבר: Q_i

ד. מודלים: 1, 7-1

. $\ln(Q_i) = \ln(A) - \beta_1 \ln(K_i) + u_i$.10. לא.

. $\beta_1 = -0.8$, $A = 20$

. $V(\hat{\beta}) = \frac{\sigma_u^2}{SS \ln x}$.11. א. כן.

ב. כן.

ג. כן.

אקוונומטריקה

פרק 3 - מבחני המובהקות וקריאת פלטים - תוכנת SAS

תוכן העניינים

- 8 1. כללי

מבחני המובהקותות וקריאת פלטים – תוכנת SAS

רקע:

פלט ניתוח שונות (Analysis of Variance)

Analysis of Variance					
Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
Model	k	RSS	$RSS/k = MSR$	$F = \frac{MSR}{MSE}$	PF
	+	+			
Error	$T - k - 1$	ESS	$ESS/(T - k - 1) = MSE$		
C Total	$\overline{T - 1}$	\overline{TSS}			
<hr/>					
Root MSE		$\sqrt{MSE} = s_u$	R-square	$R^2 = \frac{RSS}{TSS}$	
Dep Mean		\bar{Y}	Adj R-sq	$\bar{R}^2 = 1 - \frac{ESS}{TSS} \cdot \frac{T - 1}{T - k - 1}$	
C.V.		$\frac{s_u}{\bar{Y}} \cdot 100$			

פלט מקדמי הרוגרסיה (Parameter Estimates)

Parameter Estimates					
Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	T for H0: Parameter=0	Prob> T
INTERCEP	1	$\hat{\alpha}$	$s_{\hat{\alpha}}$	$\frac{\hat{\alpha}}{s_{\hat{\alpha}}} = t_{(\hat{\alpha}=0)}$	$Pt_{\hat{\alpha}}$
X	1	$\hat{\beta}$	$s_{\hat{\beta}}$	$\frac{\hat{\beta}}{s_{\hat{\beta}}} = t_{(\hat{\beta}=0)}$	$Pt_{\hat{\beta}}$

פלט ה – Covariance of Estimates

פלט שמתאר את השונות המשותפת (covariance) של האומדנים- $\hat{\alpha}$ ו- $\hat{\beta}$:

Covariance of Estimates		
COVB	INTERCEP	X
INTERCEP	$s_{\hat{\alpha}}^2$	$\text{cov}(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$
X	$\text{cov}(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$	$s_{\hat{\beta}}^2$

עriticת תחזית וקריאת פלטים (תוכנת SPSS):

אמידה נקודתית :

אמידה נקודתית עבור X_0 מסוים (תחזית).

מחושבת על פי הרגסיה במדגם : $\hat{Y}_0 = \hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot X_0$.

אמידת מרוחק ל- $E(Y)$:

אמידת התחזית באוכולוסייה עבור X_0 מסוים. נחשב רוח בר סמך לערך ממוצע של Y

באוכי עבור X_0 מסוים ($E(Y)$) ברמת סמך $1-\alpha$.

$$\text{נוסחת הרב"יס : } \hat{Y} \pm t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}} \hat{\sigma}_u \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum(X_i - \bar{X})^2}}$$

$$\cdot \hat{\sigma}_u = MSE = \frac{SSE}{n-2}, \sum(X_i - \bar{X})^2 = S_{xx} = (n-1)S_x^2$$

$$\text{רישום הרב"יס : } p(\underline{\quad} \leq E(Y) \leq \underline{\quad}) = 1-\alpha$$

אמידת מרוחק ל- Y :

אמידת ערך בודד של Y באוכולוסייה עבור X_0 מסוים. נחשב רוח בר סמך לערך בודד

של Y באוכי עבור X_0 מסוים (Y_0) ברמת סמך $1-\alpha$.

$$\text{נוסחת הרב"יס : } \hat{Y} \pm t_{n-2; 1-\frac{\alpha}{2}} \hat{\sigma}_u \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum(X_i - \bar{X})^2}}$$

$$\cdot p(\underline{\quad} \leq Y \leq \underline{\quad}) = 1-\alpha$$

- רב"ס לערך בודד יהיה רחב יותר מאשר רב"ס לערך ממוצע משומש שטויות התקן בראשון גזולה מאשר באחרון.

שאלות:**פלט ניתוח שונות:**

- 1) חוקר רצה לבחון את השפעת ההכנסה (*INCOME*) על גובה המס (*TAX*)
 $.TAX_t = \alpha + \beta \cdot INCOME_t + u_t$ בימיiard \$ שגובה מדינה במערב לפי המודל:
 לשם כך אסף נתונים מ-51 מדינות. להלן התוצאות:

Model: MODEL1**Dependent Variable: TAX****Analysis of Variance**

Source	DF	Sum of	Mean	F Value	Prob>F
		Squares	Square		
Model	1	2046.89694	2046.89694	8798.672	0.0001
Error	49	11.39922	0.23264		
C Total	50	2058.29615			

Root MSE	0.48232	R-square	0.9945
Dep Mean	5.4242	Adj R-sq	0.9943
C.V.	8.88711		

בדקו את ההשערה כי המודל מובהק ברמת מובהקות של 0.05.

פלט מקדמי הרוגסיה:

- 2) בהמשך לדוגמא הקודמת – בדיקת השפעת ההכנסה על גודל המס, התקבלו גם התוצאות הבאות:

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	Standard	T for H0:	Prob> T
		Estimate	Error	Parameter=0	
INTERCEP	1	-0.086912	0.08953904	-0.971	0.3365
INCOME	1	0.152232	0.0016229	93.801	0.0001

- א. אמדנו את המודל: $.TAX = \alpha + \beta \cdot INCOME + U$. מהי המשמעות הכלכלית של β ?
- ב. האם המודל מובהק? בדקו על סמך הפלט הנ"ל ברמת מובהקות של 0.05.
- ג. מהי רמת המובהקות הקטנה ביותר, עבורה עדין תידחה השערת האפס מסעיף ב'?

ד. בדקו את ההשערה כי ככל שההכנסה עולה כך עולה גם המס (שיוף β חיובי) ברמת מובהקות של 0.01.

ה. בנו רוח-סמן ברמת סמן של 95% עבור β .

ו. בדקו את ההשערה שתוספת של מיליארד \$ להכנסה תגדיל את המס ב-2 מיליארד \$, ברמת מובהקות של 0.05.

- שימוש לב Ci :

במודל עם משתנה מסביר אחד בלבד קיימת זהות בין מבחן F למובהקות המודל בין מבחן t למובהקות ה- β :

$$F_{(1,T-2;1-\alpha)} = t_{(T-2;1-\frac{\alpha}{2})}^2$$

$$F = t_{\hat{\beta}}^2$$

כלומר: כל החלטה המתקבלת במבחן אחד חייבת להיות זהה להחלטה המתקבלת במבחן השני.

פלט שוניות משותפות:

(3) נתון פلت האמידה של המודל: $Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$, שלצורך אמידתו נאספו 240 תצפיות:

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	Standard	T for H0:	
		Estimate	Error	Parameter=0	Prob> T
INTERCEP	1	5.25	0.25	21	0.0000
X	1	0.96	0.12	8	0.0000

Covariance of Estimates

	INTERCEP	X
INTERCEP	0.0625	-0.003
X	-0.003	0.0144

יש לבדוק את ההשערה: $H_0: \alpha = 5\beta$.

שאלה מס' 4:

(4) חוקר רצה לבדוק את השפעת הותק בעבודה (*SALARY*) על השכר (*EXP*) לפי המודל: $\ln(SALARY_t) = \alpha + \beta \cdot EXP_t + u_t$. הוא אסף 403 תצפיות, ואמד את הפרמטרים בתוכנת SAS. להלן חלקים מהפלט ויש להשלימו:

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of		F Value	Prob>F
		Squares	Mean Square		
Model	---	---	5.68015	---	---
Error	---	205.22539	---		
C Total	---	---			

Root MSE	---	R-square	---
Dep Mean	7.14247	Adj R-sq	0.0245
C.V.	10.01602		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	Standard	T for H0:	Prob> T
		Estimate	Error	Parameter=0	
INTERCEP	1	---	---	---	---
EXP	1	-0.008740	---	---	0.0009

Covariance of Estimates

COVB	INTERCEP	EXP
INTERCEP	0.0047463101	---
EXP	-0.000154685	6.882844 E-6

- נתון נספָּה: $EXP = 22$.
- א. קיים קשר חיובי מובהק בין ותק ללוג השכר. נכון / לא נכון.
- ב. שיעור התשואה בשכר לשנת ותק הוא?
- ג. תחזית לוג השכר עבור אדם בעל 10 שנים ותק היא?

ביצוע תוצאות:

5) במדגם של 30 דירות מושכrotein לסטודנטים ברדיוס של עד 2 ק"מ מסביב. למקרה נחקק הקשר בין שכר דירה למספר הסטודנטים הנרים בדירה.
להלן התוצאות:

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
שכר הדירה	1386.7667	509.46027	30
מספר הסטודנטים	3.0000	1.31306	30

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.602 ^a	.362	.339	414.05503

a. Predictors: (Constant), number of students

b. Dependent Variable: rent

ANOVA^b


Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2726579.520	1	2726579.520	15.904	.000 ^a
Residual	4800363.847	28	171441.566		
Total	7526943.367	29			

a. Predictors: (Constant), number of students

b. Dependent Variable: rent

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	686.207	191.244		3.588	.001
מספר הסטודנטים	233.520	58.556	.602	3.988	.000



- א. חשב אומדן נקודתי לשכר הדירה אותו ישלמו סטודנטים החולקים את הדירה עם שותף אחד בלבד.
- ב. אמודד את שכר הדירה הממוצע שישלמו סטודנטים החולקים את הדירה עם שותף אחד בלבד, ברמת בטיחון של .95%.
- ג. אמודד את שכר הדירה שישלם סטודנט יחיד החולק את הדירה עם שותף אחד בלבד, ברמת בטיחון של .95%.

תשובות סופיות:

- (1) יש עדות לכך.
- (2) א. ראה סרטון.
- ב. יש עדות לכך.
- ג. $P_{t_{\hat{\beta}}} = 0.0001$.
- ה. $P(0.1488 \leq \beta \leq 0.1554) = 0.95$.
- (3) אין עדות לכך.
- (4) א. לא נכון.
- ב. 7.24735 .
- ג. -0.87% .
- (5) א. $p(957.4 \leq \mu_{Y_{X=2}} \leq 1349.08) = 0.95$.
- ב. $.1153.247$.
- ג. $P(282.94 \leq Y_{X=2} \leq 2023.55) = 0.95$.

אקוונומטריקה

פרק 4 - רגרסיה מרובה

תוכן העניינים

- 15 1. רגרסיה מרובה

גרסיה מרובה:

רקע:

מבחן T ו-F:

כאשר יש יותר משתנה מסביר אחד, מדובר ברגסיה מרובה.
המודל הקלاسي: $Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \dots + \beta_k X_{kt} + u_t$

- קבוע α יש אחד.
- מספר ה- β טות כמספר המשתנים הב'ית במודל.

מבחן F לモביהקוט המודל :

$$\begin{aligned} H_0 &= \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0 \\ \text{השערות: } H_1 &: \text{OTHERWISE} \end{aligned}$$

סטטיסטי המבחן F וככל ההכרעה :

$$F = \frac{\frac{RSS}{k}}{\frac{ESS}{T-k-1}} = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{1-R^2}{T-k-1}} > F(k, T-k-1; 1-\alpha)$$

מבחן t לモביהקוט ה- β טות :

מבחן לבדיקת מוביהקוט β ספציפית :

$$\begin{aligned} H_0 &= \beta_1 = 0 \\ \text{השערות: } H_1 &: \beta_1 \neq 0 \end{aligned}$$

סטטיסטי המבחן t וככל ההכרעה :

$$\left| t_{\hat{\beta}_i} \right| = \left| \frac{\hat{\beta}_i}{S_{\hat{\beta}_i}} \right| > t_{(T-k-1; 1-\alpha/2)}$$

השוואה בין מודלים – \bar{R}^2 וחוק חיטובסקי:

בכדי להחליט האם כדאי לנו להוסיף למודל משתנה ב'ית מסויים':
 השוו את פרופורציית השונות הקשורות המתוקנת \bar{R}^2 בין המודל ללא המשתנה
 הקשור לבין המודל עם המשתנה הקשור שהוספנו.

- ניתן להשתמש גם באומד המוטה - R^2 להשוואה בין מודלים אם מתקימים
 שני התנאים הבאים:
 1. מספר המשתנים זהה.
 2. המשתנה הקשור זהה.

לפי חוק חיטובסקי – בהוספת משתנה מסביר אחד בלבד למודל ה- \bar{R}^2 עולה אך
 ורק אם: $|t_{\hat{\beta}}| > 1$.

כאשר: $|t_{\hat{\beta}}| < 1$ אז \bar{R}^2 ירד בהוספת המשתנה והוא גם לא יהיה רלוונטי למודל (МОВАХ).

כאשר: $|t_{\hat{\beta}}| > 2$ אז \bar{R}^2 עולה והמשתנה שהוסף יהיה גם מובייח.

כאשר: $1 < |t_{\hat{\beta}}| < 2$ אז ה- \bar{R}^2 עולה אך יש לבדוק את רלוונטיות המשתנה שהוסף למודל
 על פי מבחן t .

שאלות:

מבחן T ו F-:

1) נאמד המודל $Y_t = \alpha + \beta_x X_t + \beta_z Z_t + \beta_w W_t + \beta_s S_t + u_t$ והתקבלו התוצאות הבאות:

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of		Mean	
		Squares	Square	F Value	Prob>F
Model	-----	646169.84	-----	-----	0.0000
Error	-----	-----	-----	-----	-----
C Total	203	646790.01			

Root MSE	-----	R-square	-----
Dep Mean	178.6645	Adj R-sq	0.999022
C.V.	0.988075		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	Standard	T for H0:	Prob> T
		Estimate	Error	Parameter=0	
INTERCEP	1	5.067731	0.456604	11.09874	0.0000
X	1	-----	0.042711	22.84485	0.0000
Z	1	3.005385	0.008679	346.2721	0.0000
W	1	-5.029101	0.073149	-----	0.0000
S	1	8.974106	0.029075	308.6485	0.0000

- א. השלים את הנתונים החסרים בפלט.
- ב. האם המודל מובהק? בדקו ברמת מובהקות של 0.05.
- ג. האם משתנה W רלוונטי למודל? בדקו ברמת מובהקות של 0.01.

השוואה בין מודלים:

- 2) במודל לניבוי ההכנסה על פי שנות לימוד וותק במקום העבודה, התקבל: $\bar{R}^2 = 0.266$. הוסף המשתנה היקף המשרחה. ב מבחון לモובחאות המשתנה הנוסף התקבל: $t_{\hat{\beta}} = 0.456$. האם ערך \bar{R}^2 יעללה/ירד לא ישנה בהוספת המשתנה הנוסף למודל?

 מבחון Wald ו-T מורכב:

- 3) נאמד המודל: $Y_t = \alpha + \beta_x X_t + \beta_z Z_t + \beta_w W_t + \beta_s S_t + u_t$ והתקבלו התוצאות הבאות:

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of		Mean	
		Squares	Square	F Value	Prob>F
Model	4	646169.84	161542.46	51835.84	0.0000
Error	199	620.1683	3.1164236		
C Total	203	646790.01			
Root MSE		1.7653395		R-square	0.999041
Dep Mean		178.6645		Adj R-sq	0.999022
C.V.		0.988075			

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	T for H0:		
			Estimate	Standard Error	Parameter=0
INTERCEP	1	5.067731	0.456604	11.09874	0.0000
X	1	0.975736	0.042711	22.84485	0.0000
Z	1	3.005385	0.008679	346.2721	0.0000
W	1	-5.029101	0.073149	-68.75141	0.0000
S	1	8.974106	0.029075	308.6485	0.0000

הוועלה ההשערה כי ההשפעה על Y של משתנה S היא פי 3 מזו של משתנה Z, וכן כי החוווץ הוא 5.

- א. מהי השערת האפס?
 ב. מהו המודל המוגבל שאותו צריך לאמוד?

להלן אמידת המודל המוגבל:

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of	Mean	F Value	Prob>F
		Squares	Square		
Model	2	646166.01	323083.01		
Error	201	623.9983	3.104469		
C Total	203	646790.01			
Root MSE		1.7619504		R-square	0.999035
Dep Mean		173.6645		Adj R-sq	0.999026
C.V.		1.0145714			

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	Standard	T for H0:	Prob> T
		Estimate	Error	Parameter=0	
X	1	0.978491	0.036399	26.88240	0.0000
Z+3S	1	2.999995	0.003669	817.6080	0.0000
W	1	-5.043109	0.071218	-70.81249	0.0000

- ג. חשב את הסטטיסטי של WALD.
- ד. כמה דרגות חופש יש במונה וכמה במכנה?
- ה. האם דוחים או מקבלים את השערת האפס?

(4) על מנת לאמוד את פונקציית התצורך נאספו נתונים על 42 משקי בית בשנת

$$. C_t = \alpha + \beta_1 \cdot W_t + \beta_2 \cdot P_t + u_t$$

להלן תוצאות האמידה של המשוואת הניל:

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean		
			Square	F Value	Prob>F
Model	---	-----	-----	-----	-----
Error	---	-----	52968		
C Total	---	-----			

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	Standard	T for H0:	Prob> T
		Estimate	Error	Parameter=0	
INTERCEP	1	-107.226	-----	-----	-----
W	1	0.743	-----		
P	1	0.561	-----		

Covariance of Estimates

COV	INTERCEP	W	P
INTERCEP	-----	-----	-----
W	-----	0.0046	-0.0090
P	-----	-0.0090	0.016

על מנת לבדוק את ההשערה שהנת�性 השולית לצרוך מתוך ההכנסה זהה

לנת�性 השולית לצרוך מתוך ההון, נאמדת גם המשוואת הבאה :

$$. C_t = \alpha + \beta_1 \cdot Y_t + u_t , \text{ כאשר } Y_t = \text{סה"כ ההכנסה של משק בית}. t$$

התΚבל : $ESS = 0.4566$

בדקו את ההשערה בשתי דרכים.

תרגיל מסכם:

5) חוקר אמד את התצרוכת של 500 משקי בית כפונקציה של הכנסה שלהם לפי המשוואה: $EXPENSE_t = \alpha + \beta \cdot INCOME_t + u_t$.

- התצרוכת של משק הבית ה- t -י באלפי שקליםים.

- הכנסה של משק הבית ה- t -י באלפי שקליםים.

ההפרעות האקראיות מקיימות את כל ההנחה הקלאסיות התקבל הפלט הבא:

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of		Mean	
		Squares	Square	F Value	Prob>F
Model	1	2013.105	2013.105	6495.745	0.0000
Error	498	154.3358	0.3099112		
C Total	499	2167.441			
Root MSE		0.556697	R-square	0.928794	
Dep Mean		3.990208	Adj R-sq	0.928651	
C.V.		13.95157			

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	Standard	T for H0:	Prob> T
		Estimate	Error	Parameter=0	
INTERCEP	1	0.041995	0.054951	0.764236	0.4451
INCOME	1	0.713503	0.008853	80.59618	0.0000

- מהו Pvalue לבדיקת מובהקות המודל ע"י מבחן F?
- מהו אחוז השינוי בתצרוכת המוסבר ע"י הכנסה?
- מהו אומדן לתצרוכת ההתחלתיות של משק בית?
- אם אומדן זה מובהק?
- על עוזר מחקר הטיל החוקר לבדוק את ההשערה כי על כל 1000 ש"נ נוספים בהכנסה צורך הפרט 700 ש"נ, נגד ההשערה כי הוא צורך יותר מ-700 ש"נ. נסח את השערת האפס ואת ההשערה האלטרנטיבית.
- מהו הסטטיסטי t לבדיקת ההשערה?
- מהו הסטטיסטי $WALD$ לבדיקת ההשערה?
- התברר כי הייתה טעות בנתונים, וכי יש להוציא 1000 ש"נ לתצרוכת של כל משק בית:
- ההוספה תגדיל את האומד $\hat{\alpha}$: נכון / לא נכון / לא ניתן לדעת.

- ii. בעקבות ההוספה האומד ל- α נכון / לא נכון / לא ניתן לדעת. יהיה מובחן :
- iii. ההוספה תנסה את האומד ל- β : נכון / לא נכון / לא ניתן לדעת.
- iv. ההוספה תנסה את R^2 : נכון / לא נכון / לא ניתן לדעת.

החוקר טען כי יש להווסף לפונקציית התצורך גם את השפעת העושר העוזר של משק בית מורכב מתוכניות החסכון שלו (*SAVINGS*) ומニアרות הערך שיש לו (*NE*). שתי סדרות הנתונים הן באלפי שקלים.

החוקר אמד את המשוואה :

$$EXPENSE_t = \alpha + \beta_1 \cdot INCOME_t + \beta_2 \cdot SAVINGS_t + \beta_3 \cdot NE_t + u_t$$

וקיבל כי סכום ריבועי הסטיות של הטיעויות הוא 121.

ט. מהי השערת האפס לבדיקת הטענה של החוקר (שהמודל החדש נכון ולא/markori)?

י. מהו הסטטיסטי *WALD* לבדיקת ההשערה?

החוקר רצה לבדוק את ההשערה כי הנש"ץ מתוך הכנסה שווה ל-6.0 וכי השפעת ניארות הערך על התצורך היא פי 2 מהשפעת תוכניות החסכון.

יא. מהי השערת האפס לבדיקה זו?

יב. המודל המוגבל לבדיקת ההשערה יהיה מהצורה :

$$\text{בטא את } Z_t \text{, ו- } W_t \text{ באמצעות המשתנים המקוריים.}$$

תשובות סופיות:

. נ (1)

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of	Mean	F Value	Prob>F
		Squares	Square		
Model	4	646169.84	161542.46	51835.84	0.0000
Error	199	620.1683	3.1164236		
C Total	203	646790.01			
Root MSE		1.7653395	R-square	0.999041	
Dep Mean		178.6645	Adj R-sq	0.999022	
C.V.		0.988075			

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	Standard	T for H0:	Prob> T
		Estimate	Error	Parameter=0	
INTERCEP	1	5.067731	0.456604	11.09874	0.0000
X	1	0.975736	0.042711	22.84485	0.0000
Z	1	3.005385	0.008679	346.2721	0.0000
W	1	-5.029101	0.073149	-68.75141	0.0000
S	1	8.974106	0.029075	308.6485	0.0000

ב. יש עדות לכך. ג. יש עדות לכך.
ירד. (2)

. $Y_t = \beta_x X_t + \beta_z (Z_t + 3S_t) + \beta_w W_t + u_t$. א. $H_0: \alpha = 5, \beta_s = 3\beta_z$ (3)

. מונח: 2, מכנה: -199. ד. $WALD_{stat} = 0.6145$

ה. מקבלים.

בדיקה ע"י מבחן WALD ו-t: אין עדות לכך. (4)

א. לא. ב. $\hat{\alpha} = 0.04195$ ג. 92% . $PF = 0.000$ (5)

. $WALD_{stat} = 2.505$. $t_{\hat{\beta}} = 1.583$. $H_0: \beta = 0.70, H_1: \beta > 0.70$ ה. $\beta > 0.70$

ח. נכון. ii. נכון. iii. לא נכון. iv. לא נכון.

. $WALD_{stat} = 68.32$. $H_0: \beta_2 = \beta_3 = 0, H_1: \text{OTHERWISE}$ ט.

יא. $H_0: \beta_3 = 2 \cdot \beta_2, \beta_1 = 0.6$

. $W_t = SAVINGS_t + 2 \cdot NE_t, Z_t = EXPENCE_t - 0.6 \cdot INCOME_t$ ב.

אקוונומטריקה

פרק 5 - משתנה דמי

תוכן העניינים

1. כללי

24

משתנה דמי:

רקע:

הכנסת משתנים ב"ת איקוטיים למודל הרגרסיה.

למשל, נתונה משווהת הרגרסיה: $W_t = \alpha + \beta \cdot S_t$.

W_t = השכר (התלווי).

S_t = שנות לימוד (הבטח) שניהם כמותיים.

נניח שאנו סבורים שגם משתנה המגדר (משתנה איקוטי) משפיע על השכר.

כדי להכין למשווהת הרגרסיה יש להגדיר משתני דמי (dummy variable):

נדיר משתנה D שיקבל את הערך 0 אם מדובר בא"יישה" ואת הערך 1 אם מדובר ב"גבר".

ניתן להכין את המשתנה הדמי למודל בשלושה אופנים שונים:

1. משתנה דמי לחותך – המגדר משפיע על השכר התחלתי בלבד.
2. משתנה דמי לשיפור – המגדר משפיע על התוספת לשכר בגין שנות הלימוד.
3. משתנה דמי לכל הפונקציה – המגדר משפיע גם על החותך וגם על השיפור.

משתנה דמי לחותך:

המין משפיע על השכר התחלתי בלבד.

המודל: $W_t = \alpha_0 + \alpha_1 D + \beta \cdot S_t + u_t$ החותך מייצג כאן את השכר התחלתי.

שכר התחלתי של אישה: α_0 .

שכר התחלתי של גבר: $\alpha_0 + \alpha_1$.

הבדל בשכר בין נשים וגברים: α_1 (הפרש בין החותכים).

בדיקות השערות על משתנה הדמי: מבחן t לモבוקות הפרש החותכים: $H_0: \alpha_1 = 0$.

- השיפור מייצג את התוספת בשכר כפונקציה של מס' שנות הלימוד והוא זהה עבור נשים ובברים.

פונקציית רגרסיה המכילה משתנים איקוטיים בלבד:

המגדר הוא המשתנה היחיד במשווהה: $W_t = \alpha_0 + \alpha_1 D + u_t$

החותך מייצג כאן את השכר הממוצע עבור כל קטgorיה:

שכר הממוצע של אישה: α_0 .

שכר הממוצע של גבר: $\alpha_0 + \alpha_1$.

הבדל בשכר הממוצע בין נשים וגברים: α_1 (הפרש בין החותכים).

בדיקות השערות על משתנה הדמי: מבחן t : $H_0: \alpha_1 = 0$ (מבחן זהה למבחן t להבדל בין ממוצעים).

משתנה דמי לשיפור:

- . $W_t = \alpha + \beta_0 S_t + \beta_1 DS_t + u_t$ המגדר משפייע על התוספת לשכר בגין שנות הלימוד : β_1 השיפור מיציג בכך את התוספת לשכר בגין שנות לימוד.
- אצל איש : התוספת לשכר בגין שנות לימוד : β_0 .
- אצל גבר : התוספת לשכר בגין שנות לימוד : $\beta_1 + \beta_0$.
- הבדל בין גברים לנשים בתוספת לשכר בגין שנות הלימוד : β_1 (הפרש השיפורים).
- בדיקות השערות על משתנה הדמי : מבחון t לモבפקות הפרש השיפורים : $H_0 : \beta_1 = 0$.
- החותך, המיציג את השכר ההתחלתי, יהיה זהה עבור גברים ונשים.

משתנה דמי לכל הפונקציה:

- המין משפייע גם על החותך וגם על השיפור – גם על השכר ההתחלתי וגם על התוספת לשכר ההתחלתי בגין שנות הלימוד.
- המודל : $W_t = \alpha_0 + \alpha_1 D + \beta_0 S_t + \beta_1 DS_t + u_t$ השכר ההתחלתי של איש : α_0 .
- השכר ההתחלתי של גבר : $\alpha_0 + \alpha_1$.
- הבדל בשכר ההתחלתי בין המינים : α_1 (הבדל בחותכים).
- אצל איש : התוספת לשכר בגין שנות הלימוד : β_0 .
- אצל גבר : התוספת לשכר בגין שנות הלימוד : $\beta_1 + \beta_0$.
- הבדל בין המינים בתוספת לשכר בגין שנות הלימוד : β_1 (הבדל בשיפורים).

2 דרכי לבדיקה האם יש השפעה למשתנה האיקומי :

1. בדיקת השערות למשתני הדמי :
באמצעות מבחון WALD יש לבדוק : $H_0 : \alpha_1 = \beta_1 = 0$ לפחות אחד הפרמטרים שונה מ-0 : H_1 .
אם דוחים את השערת האפס, יש לבצע מבחני t עבור כל אחד מהפרמטרים בפרט : $H_0 : \beta_1 = 0$ ו- $H_0 : \alpha_1 = 0$.
2. מבחון CHOW :
דרך נוספת לבדיקה ההבדל בין הקטגוריות ללא יצירת משתני דמי :
חלוקת המדגם לפי הקטגוריות של המשתנה האיקומי.
مدגם של גברים (T_f) ושל נשים (T_m).
עבור כל קבוצה לאמוד משוואות רגסיביות לניבוי שכר על ידי שנות לימוד :
נשים : $W_t = \alpha_f + \beta_f X_t + u_t$
גברים : $W_t = \alpha_m + \beta_m X_t + u_t$
השערות : $H_0 : \alpha_f = \alpha_m ; \beta_f = \beta_m$

לבדיקה ההשערה נשתמש ב מבחן CHOW (הזהה ל מבחן WALD) :
 המודל המוגבל (R) לא לוקח בחשבון את השפעת המגדר ולכן יכולות את המדגם המאוחד :

$$W_t = \alpha + \beta X_t + u_t$$

המודל הלא מוגבל (U) כולל את שני חלקיו המדגמים :

$$ESS_U = ESS_f + ESS_m$$

$$DF_U = DF_f + DF_m$$

$$CHOW_{stat} = \frac{\frac{ESS_R - (ESS_f + ESS_m)}{DF_R - (DF_f + DF_m)}}{\frac{ESS_f + ESS_m}{DF_f + DF_m}} = WALD_{stat}$$

למרות התוצאות הזהות בשתי הדרכים, שיטת משני הדמי עדיפה :

1. אם דחינו את H_0 ב מבחן CHOW נתקשה לברר את מקור הבדל שנמצא.
2. בהערכת שתי רגרסיות נפרדות אנו בודקים הבדל בכל הפונקציה ואילו שיטת משני הדמי מאפשרת לבדוק הבדל רק בחותך או רק בשיפוע.

סיכום ביניים:

משנה דמי לכל הפונקציה	משנה דמי לשיפוע	משנה דמי לחותך	
$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 D + \beta_0 X_t + \beta_1 DX_t + u_t$	$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 DX_t + u_t$	$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 D + \beta \cdot X_t + u_t$	המודל
קיים הבדל בין הקטגוריות במשוואת הרגרסיה כולה (בחותך ובשיפוע).	קיים הבדל בין הקטגוריות בתוספת ל-Y בגון X (בשיפוע).	קיים הבדל בין הקטגוריות ב-Y ההתחלתי (בחותך).	ההשערה במילימט
מבחן WALD להפרש בין הפונקציות (חוותcis והשיפועים) : $H_0: \alpha_1 = \beta_1 = 0$ **ניתן לבדוק את ההשערה בזאת הבדל בין הפונקציות גם ב מבחן CHOW. אם דוחים את H_0 יש לברר את מקור הבדל באמצעות מבחן t (אפשרי רק ב- $H_0: \alpha_1 = 0$: (WALD $H_0: \beta_1 = 0$)	מבחן t להפרש השיפועים : $H_0: \beta_1 = 0$	מבחן t להפרש החותcis : $H_0: \alpha_1 = 0$	בדיקה ההשערה

משתני דמי אם המשנה האיקוטי יכול לקבל יותר משני ערכיים:

כאשר המשנה האיקוטי כולל יותר משני ערכיים/קטגוריות נגידיר מס' משתני דמי כמספר הקטגוריות פחות אחד.

למשל, את המשנה האיקוטי של עונות השנה הכולל 4 ערכיים : אביב, קיץ, סתיו, חורף נציג באמצעות 3 משתני דמי :

- D_1 מקבל את הערך 1 אם מדובר באביב ו-0 אחרת.
- D_2 מקבל את הערך 1 אם מדובר בקיץ ו-0 אחרת.
- D_3 מקבל את הערך 1 אם מדובר בסתיו ו-0 אחרת.

אם מדובר בחורף אז כל משתני הדמי מקבלו את הערך 0 ולכן החורף היא קבועה היחס. נניח שאנו רוצים לבדוק עונתיות במחירים הירקות :

 $V_t = \text{מדד מחירים הירקות.}$
 $p_t = \text{מדד המחרירים לצרכן.}$

1. משתני דמי לחותך :

הטענה : יש הבדל בין עונות השנה במדד הכלכלי של הירקות.

המודל : $u_t = \alpha_0 + \alpha_1 D_{1t} + \alpha_2 D_{2t} + \alpha_3 D_{3t} + \beta \cdot P_t$.

כל עליה של יחידה אחת במדד המחרירים לצרכן תעלה את מחירים הירקות ב- β . למחיר זה יתווסף α_0 בחורף, $\alpha_1 + \alpha_0$ באביב, $\alpha_2 + \alpha_0$ בקיץ ו- $\alpha_3 + \alpha_0$ בסתיו.

ניתן לראות כי : α_0 - החותך בקטgorיה שהושמטה, $\alpha_1 + \alpha_0$ - החותך בקטgorיה .

בדיקות השערות :

השערות : $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$
 $H_1 : \text{OTHERWISE}$

הבחן הסטטיסטי – מבחן WALD :

$$V_t = \alpha_0 + \alpha_1 D_{1t} + \alpha_2 D_{2t} + \alpha_3 D_{3t} + \beta \cdot P_t + u_t : (\text{U})$$

$$V_t = \alpha + \beta \cdot P_t + u_t : (\text{R})$$

- שימושו לב שחותך במשווה המוגבלת איינו α שכן המשנה המסביר של עונות השנה ירד.

אם נדחה את H_0 ב מבחון הסטטיסטי של הסעיף הקודם, יש לבדוק מה מקור ההבדל בין החותכים על ידי מבחן t :

1. האם יש הבדל במחיר ההתחלתי של הירקות בין האביב לחורף:

$$H_0 : \alpha_1 = 0$$

2. האם יש הבדל במחיר ההתחלתי של הירקות בין הקיץ לחורף:

$$H_0 : \alpha_2 = 0$$

3. האם יש הבדל במחיר ההתחלתי של הירקות בין הסתיו לחורף:

$$H_0 : \alpha_3 = 0$$

2. משתני דמי לשיפוע:

הטענה: יש הבדל בין עונות השנה בתוספת מחיר הירקות בגין המחיר לצרכן.

$$\text{המודל: } V_t = \alpha + \beta_0 P_t + \beta_1 (D_{1i} P_t) + \beta_2 (D_{2i} P_t) + \beta_3 (D_{3i} P_t)$$

המחיר ההתחלתי של הירקות שווה בין עונות השנה (α) אולם כל עלייה

של ייחידה אחת במידת המחיר לצרכן מעלה את מחירי הירקות

$$\text{ב: } \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 \text{ בקיץ, } \beta_0 + \beta_3 \text{ בסטיו.}$$

ניתן לראות כי $\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$ השיפוע בקטגוריה שהושמטה:

הSHIPOU בקטgorיה.

בדיקות השערות:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

השערות: $H_1 : \text{OTHERWISE}$

הבחן הסטטיסטי – מבחן WALD:

$$(U) : V_t = \alpha + \beta_0 P_t + \beta_1 (D_{1i} P_t) + \beta_2 (D_{2i} P_t) + \beta_3 (D_{3i} P_t) + u_t$$

$$(R) : V_t = \alpha + \beta \cdot P_t + u_t$$

- שימושו לב שהSHIPOU במשוואה המוגבלת אינו $\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$ שכן המשתנה המסביר של עונות השנה ירד.

אם נדחה את H_0 ב מבחון הסטטיסטי של הסעיף הקודם, יש לבדוק מה מקור ההבדל בין השיפועים על ידי מבחן t .

3. משתני דמי לכל הפונקציה:

הטענה: יש הבדל בין עונות השנה בפונקציית הרגרסיה לניבוי מחיר הירקות באמצעות המחיר לצרכן.

המודל:

$$\cdot V_t = \alpha_0 + \alpha_1 D_{1i} + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \beta_0 P_t + \beta_1 (D_{1i} P_t) + \beta_2 (D_{2i} P_t) + \beta_3 (D_{3i} P_t) + u_t$$

בדיקה השערות:

$$\text{השערות: } H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

הבחן הסטטיסטי - מבחון WALD :

(U)

$$\cdot V_t = \alpha_0 + \alpha_1 D_{1i} + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \beta_0 P_t + \beta_1 (D_{1i} P_t) + \beta_2 (D_{2i} P_t) + \beta_3 (D_{3i} P_t) + u_t$$

$$\cdot V_t = \alpha + \beta \cdot P_t + u_t : (\mathbb{R})$$

אם דוחים את H_0 , יש לבדוק במבחן WALD האם ההבדל הוא בין החותכים

$$\text{או בין השיפועים: } H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 , H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

אם דוחים את H_0 יש להמשיך לבדוק באמצעות מבחני t :

$$H_0 : \beta_j = 0 , H_0 : \alpha_j = 0$$

משתני דמי עברו שני משתנים איקוטיים:

לדוגמא – שני משתנים איקוטיים המשפיעים על פונקציית השכר: מגדר (אישה, גבר) וגובה (לבן, שגור).

נגידר משתנה דמי G שיקבל 1 אם מדובר בגבר ו-0 אחרת (אישה).

נגידר משתנה דמי R שיקבל 1 אם מדובר לבן ו-0 אחרת (שגור).

נבודוק כיצד מגדר וגובה משפיעים על השכר ההתחלתי (החותך), כאשר השכר תלוי גם בשנות לימוד (S_t).

1. הבדל בחותך ללא אינטראקציה:

$$\text{המודל: } W_t = \alpha_0 + \alpha_1 G + \alpha_2 R + \beta \cdot S_t + u_t$$

במודל זה – אין השפעה משלבת של מגדר וגובה על השכר ההתחלתי.

ניתן לבדוק השערות על כל אחד מהמשתנים הב'ית האיקוטיים בנפרד:

$$1. \text{ הבדל בשכר ההתחלתי בין גברים לנשים: } H_0 : \alpha_1 = 0$$

$$2. \text{ הבדל בשכר ההתחלתי בין שגורים לבנים: } H_0 : \alpha_2 = 0$$

2. הבדל בחותך עם אינטראקציה :

$$\text{המודל : } W_t = \alpha_0 + \alpha_1 G + \alpha_2 R + \alpha_3 G \cdot R + \beta \cdot S_t + u_t$$

במודל זה הטענה היא כי קיימת, בנוסף להשפעה של מגדר וגזע בנפרד על השכר, גם השפעה משולבת (אינטראקציה) של מגדר וגזע על השכר ההתחלתי.

במודל זה, לעומת זאת, נוספת ההשערה לבדיקת השפעת האינטראקציה בין מגדר לגזע על השכר ההתחלתי :

$$\text{. } H_0 : \alpha_3 = 0 \quad .3$$

3. דרך נוספת לייצירת מודל עם אינטראקציה :

הגדרת משתני דמי המיצגים שילוב בין המשתנים האיכוטיים גזע ומגדר באופן הבא :

D_1 יקבל 1 אם מדובר בגבר לבן ו-0 אחרת.

D_2 יקבל 1 אם מדובר בגבר שחור ו-0 אחרת.

D_3 יקבל 1 אם מדובר באשה לבנה ו-0 אחרת.

הנשים השחורות מהוות כאן את קבוצת הייחוס.

$$\text{המודל : } W_t = \gamma_0 + \gamma_1 D_1 + \gamma_2 D_2 + \gamma_3 D_3 + \delta \cdot S_t + u_t$$

עזר בטבלה כדין לנ Sach את ההשערות לבדיקת האינטראקציה :

הפרש	אישה	גבר	
לבן	$\gamma_0 + \gamma_3$	$\gamma_0 + \gamma_1$	
שחור	γ_0	$\gamma_0 + \gamma_2$	
הפרש	γ_3	$\gamma_1 - \gamma_2$	

ההשערות לבדיקת קיום האינטראקציה : $H_0 : \gamma_1 - \gamma_2 = \gamma_3$ או $H_0 : \gamma_1 - \gamma_3 = \gamma_2$

התוצאות שיתקבלו כאן יהיו כמפורט להלן להתוצאות שהתקבלו בדרך

$$\text{הקודמת : } \begin{aligned} WALD &= t^2 \\ PF &= Pt \end{aligned}$$

שאלות:**משתנה דמי לחותך:**

1) על בסיס מדגם של 50 איש העובדים בחברה מסוימת התקבלו התוצאות הבאות :

$$W_t = 5500 + 1043 \cdot D + 119 \cdot S_t$$

(S.E) (56) (134) (24)

המספרים בסוגרים הם טיעיות התקן של מבחני המובהקות לפרמטרים.

א. מהו השכר התחלתי של גבר בעל 12 שנות לימוד?

ב. מה ההבדל בשכר התחלתי בין גברים לנשים?

ג. האם הבדל זה מובהק באוכלוסייה?

ד. בדקו את הטענה כי השכר התחלתי של גברים גבוהה ביותר מ-500 ש"מ
מצה של נשים.

ה. בדקו את הטענה שהשכר התחלתי של נשים נמוך ב-600 ש"מ מצה של גברים.

פונקציית רגרסיה המכילה משתנים איכוטיים בלבד:

2) על אותו המדגם של 50 איש העובדים בחברה מסוימת ביקש החוקר לבדוק

אם יש הבדל בשכר הממוצע בין גברים לנשים.

$$\text{תוצאות האמידה: } D \cdot W_t = 5200 + 1120 \cdot S_{\hat{t}}$$

$$\text{נתון: } S_{\hat{t}} = 63$$

בדקו האם קיים הבדל מובהק בשכר הממוצע בין נשים וגברים?

משתנה דמי לשיפוע:

3) על בסיס אותו מדגם, ביקש החוקר לדעת האם קיים הבדל מובהק בין גברים

לנשים בתוספת לשכר בגין שנות הלימוד.

תוצאות האמידה נתונות להלן :

$$W_t = 5000 + 110 \cdot S_t + 120 \cdot D \cdot S_t + u_t$$

(68) (23) (25)

בדוק את ההשערה.

משתנה דמי לכל פונקציה:

4) חוקר רצה לבדוק את הטענה שסוג הכביש משפיע על מס' תאונות הדרכים בקטעי כביש ביןעירוניים, בהינתן נפח התנועה. החוקר בדק האם הפונקציה של מס' התאונות בהינתן נפח התנועה, שונה בין כבישים מהירים לבין כבישים שאינם מהירים. לשם כך אמד החוקר את ארבע המשוואות הבאות:

$$1. \text{ כבישים מהירים בלבד. } NUM_t = \gamma_1 + \delta_1 \cdot AVG D_t + \varepsilon_{1t}$$

$$2. \text{ כבישים לא מהירים בלבד. } NUM_t = \gamma_2 + \delta_2 \cdot AVG D_t + \varepsilon_{2t}$$

$$3. \text{ שני סוגי הכביש (כל המדגמים). } NUM_t = \gamma_3 + \delta_3 \cdot AVG D_t + \varepsilon_{3t}$$

$$4. \text{ כאשר: } NUM_t = \alpha + \beta_1 \cdot TYPE_t + \beta_2 \cdot AVG D_t + \beta_3 \cdot (AVGD \cdot TYPE)_t + U_t$$

NUM_t - מס' תאונות הדרכים הקטלניות בקטע כביש t בשנה.

$AVGD_t$ - נפח התנועה בקטע כביש t ליום באלפים.

$TYPE_t$ - משתנה דמי המקבל את הערך 1 כאשר הכביש מהיר, ו-0 כאשר הכביש לא מהיר.

תוצאות אמידת המשוואות מופיעות בהמשך השאלה.

א. בדקו את טענת החוקר בשתי דרכים שונים. ציינו איזה מן המשוואות רלוונטיות עבור כל דרך.

ב. חשבו את הערכיהם המספריים עבור אומדי משווה (4).

ג. מהו האומדן הנקודתי למס' התאונות בכביש מהיר כאשר נפח התנועה עומד על ארבעת מכוניות ליום בקטע הכביש האמור?

הoulתת הטענה כי המקדם להשפעה של נפח התנועה בדרכים מהירות הינו כפול מזה שבדרכים לא- מהירות.

ד. מהי השערת האפס לבדיקת הטענה (במונחי משווה (4))?

ה. מהי הרגסיה "תחת H_0 " למבחן WALD?

משוואת (1) - כבישים מהיריים בלבד:

The REG Procedure

Model: MODEL1

Dependent Variable: num num

Number of Observations Read 344

Number of Observations Used 344

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of		Mean	
		Squares	Square	F Value	Pr > F
Model	1	4700.81174	4700.81174	89.12	<.0001
Error	342	18039	52.74684		
Corrected Total	343	22740			

Root MSE	7.26270	R-Square	0.2067
Dependent Mean	5.10465	Adj R-Sq	0.2044
Coeff Var	142.27617		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter		Standard	
		Estimate	Error	t Value	Pr > t
Intercept	1	1.55289	0.54303	2.86	0.0045
avgd	1	0.02098	0.00222	9.44	<.0001

משוואת (2) - כבישים לא מהירים בלבד:

The REG Procedure

Model: MODEL1

Dependent Variable: num num

Number of Observations Read 410

Number of Observations Used 410

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of		Mean	
		Squares	Square	F Value	Pr > F
Model	1	971.99073	971.99073	145.83	<.0001
Error	408	2719.34830	6.66507		
Corrected Total	409	3691.33902			
		Root MSE		2.58168	R-Square 0.2633
		Dependent Mean		1.38780	Adj R-Sq 0.2615
		Coeff Var		186.02612	

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter		Standard	
		Estimate	Error	t Value	Pr > t
Intercept	1	0.14978	0.16360	0.92	0.3605
avgd	1	0.02877	0.00238	12.08	<.0001

משוואה (3) - שני סוגי הכਬיש (כל המינים):

The REG Procedure

Model: MODEL1

Dependent Variable: num num

Number of Observations Read 754

Number of Observations Used 754

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of		Mean	
		Squares	Square	F Value	Pr > F
Model	1	8052.00804	8052.00804	288.84	<.0001
Error	752	20964	27.87730		
Corrected Total	753	29016			

Root MSE	5.27990	R-Square	0.2775
Dependent Mean	3.08355	Adj R-Sq	0.2765
Coeff Var	171.22758		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter		Standard	
		Estimate	Error	t Value	Pr > t
Intercept	1	0.73903	0.23665	3.12	0.0019
avgd	1	0.02330	0.00137	17.00	<.0001

משוואות :(4)

The REG Procedure

Model: MODEL1

Dependent Variable: num num

Number of Observations Read 754

Number of Observations Used 754

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of		Mean	
		Squares	Square	F Value	Pr > F
Model	3	8256.966	2752.322	99.44	<.0001
Error	750	20759	27.678		
Corrected Total	753	29016			

Root MSE	5.26102	R-Square	0.2846
Dependent Mean	3.08355	Adj R-Sq	0.2817
Coeff Var	170.61553		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter		Standard	
		Estimate	Error	t Value	Pr > t
Intercept	1	0.14978	0.33340	0.45	0.6534
type	1				0.0067
avgd	1				<.0001
avgdtype	1				0.1283

משתנה איכוטי עם יותר משתני קטגוריות:

(5) ענה על הסעיפים הבאים :

- א. הoulטה הטענה כי יש הבדל במחיר ההתחלתי בין האביב לקייז.
- מהי השערת האפס לבדיקת הטענה?
 - פרטו שני מבחנים סטטיסטיים בעזרתם נינן לבדוק את הטענה.
- ב. הoulטה הטענה כי יש רק שתי עונות המשפיעות על מחיר הירקות ההתחלתי : קיץ + אביב, חורף + סתיו.
- מהי השערת האפס לבדיקת הטענה?
 - מהו המבחן הסטטיסטי המתאים? פרטו.

משתנה דמי עבור שני משתנים איכוטיים:(6) חוקר בדק השפעות של השכלה, גזע (שחור, לבן) וניסיון (EXP) על לוג השכר ($\ln(Y)$) במדגם בן 306 תצפיות :

$$\ln(Y)_t = \alpha_0 + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \beta_1 EXP_t + \beta_2 EXP_t^2 + u_t$$

$\ln(Y)$ - לוג השכר.
 EXP - שנות ניסיון.

- מקבל את הערך 1 עבור שחורים בעלי השכלה גבוהה (ו-0 אחרת).
 D_1
- מקבל את הערך 1 עבור שחורים בעלי השכלה נמוכה (ו-0 אחרת).
 D_2
- מקבל את הערך 1 עבור לבנים בעלי השכלה גבוהה (ו-0 אחרת).
 D_3
- תוצאות אמידת משוואות הרגסיבית מוצגות בפלט להלן :

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of		Mean	
		Squares	Square	F Value	Pr > F
Model	5	-----	-----	-----	-----
Error	300	140	-----		
Corrected Total	305	210			

Root MSE	-----	R-Square	-----
Dependent Mean	-----	Adj R-Sq	-----
Coeff Var	-----		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter	Standard	t Value	Pr > t
		Estimate	Error		
Intercept	1	-----	-----	60.84	0.00
D1	1	-----	-----	-3.20	0.00
D2	1	-----	-----	-5.56	0.00
D3	1	-----	-----	7.23	0.00
EXP	1	-----	-----	8.11	0.00
EXP ²	1	-----	-----	-7.45	0.00

- א. לפי המשוואה הניסיון זהה עבור שחורים ולבנים : נכון/לא נכון, לא ניתן לדעת.
- ב. בדוק את הטענה כי בקרב אנשים בעלי השכלה נמוכה אין השפעה לגזע.
- ג. בדוק את הטענה כי אין השפעות השכלה בקרב לבנים.
- ד. מהי השערת האפס לבדיקת הטענה כי אין אינטראקציה בין גזע לשכלה?
- ה. לבדיקת ההשערה של הסעיף הקודם בוצע מבחן WALD.

הרגסיסיה המוגבלת תחת השערת האפס הינה :

$$Z_0 = \gamma_0 + \gamma_1 Z_1 + \gamma_2 Z_2 + \gamma_3 Z_3 + \gamma_4 Z_4 + \varepsilon$$

מהם ה-Z'ים ?

- ו. בדוק את ההשערה אם ידוע שבמודל המוגבל $R^2 = 0.33$.
- ז. החוקר החליט לאמוד במקומות את המשוואה המקורית את המשוואה :

$$\ln(Y)_t = \lambda_0 + \lambda_1 S + \lambda_2 E + \lambda_3 (S \cdot E) + \delta_1 EXP + \delta_2 EXP^2 + \omega_t$$

כאשר :

- S מקבל את הערך 1 עבור שחורים ו-0 אחריו (לבנים).
- E מקבל את הערך 1 עבור השכלה גבוהה ו-0 אחריו (השכלה נמוכה).
- מה הקשר בין המקדים של שני המודלים ?
- ח. אם יאמוד החוקר את המשוואה :

$$\ln(Y)_t = \lambda_0 + \lambda_1 S + \lambda_2 E + \delta_1 EXP + \delta_2 EXP^2 + \omega_t, \text{ האם תהיה טעות}$$

ספציפיקציה של השמatta משתנה רלוונטי (היעזר בסעיפים ד', ו' ו-ז').

7) חוקרת בדקה השפעות השכלה, מגדר וניסיון על הכנסה מעבודה לפי המשוואה הבאה :

$$\ln(MWAGE) = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot S + \alpha_2 \cdot E + \alpha_3 \cdot (S \cdot E) + \beta_0 \cdot EXP + \beta_1 \cdot (EXP \cdot S) + \beta_2 \cdot (EXP \cdot S \cdot E) + U$$

כאשר :

S משתנה דמי : 1 = עבור נשים, 0 = גברים.

E משתנה דמי : 1 = עbor השכלה גבוהה ($scl > 12$), 0 = השכלה נמוכה.

א. רשמו את הפונקציה לחישוב :

- i. תחזית לוג השכר עבור גבר בעל השכלה נמוכה ו- 10 שנים ניסיון.
- ii. תחזית לוג השכר ההתחלתי עבור נשים משכילות.
- iii. לאחר כמה שנים ניסיון ישתווה השכר של נשים משכילות לזה של גברים משכילים?

ב. רשמו את השערות האפס המתאימות לבדיקת הטענות הבאות :

- i. אין השפעה של מגדר והשכלה על השכר.
- ii. השפעת ההשכלה אינה תלולה במגדר.
- iii. אין השפעות השכלה אצל גברים.
- iv. אין הבדל בשיעורי התשואה לניסיון, בקרב הנשים.

תשובות סופיות:

(1) א. $W_t = 7971$
 ב. $1,043$ טנ. ג. כן. ד. יש עדות לכך.

(2) יש עדות לכך.

(3) יש עדות לכך.

(4) (4) א. יש עדות לכך, מבחן CHOW 1-3, 2, 1 : מבחן CHOW 1-3, 2, 1 :
 $\hat{\alpha} = 0.14978, \hat{\beta}_1 = 1.40311, \hat{\beta}_2 = 0.002877, \hat{\beta}_3 = -0.008$

$$\begin{aligned} H_0: \beta_2 + \beta_3 &= 2 \cdot \beta_2 \quad \text{ט. } NUM_t = 1.532398 \\ H_0: \beta_3 &= \beta_2 \end{aligned}$$

$$. NUM_t = \alpha + \beta_1 \cdot TYPE_t + \beta_3 \cdot (AVGD_t + AVGD \cdot TYPE)_t + U_t \quad \text{ה.}$$

(5) א. $H_0: \alpha_1 = \alpha_2, \alpha_3 = 0$ ב. t-WALD .ii
 .ii . $H_0: \alpha_1 = \alpha_2$.i. WALD .ii
 . WALD .ii

(6) א. נכון. ב. יש עדות לכך. ג. יש עדות לכך.

$$. H_0: \alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2 \quad \text{או } H_0: \alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_3 \quad \text{ט.}$$

(7) $Z_0 = \ln(Y)_t, Z_1 = D_1 + D_3, Z_2 = D_2 - D_3, Z_3 = EXP_t, Z_4 = EXP_t^2$
 $\lambda_0 = \alpha_0, \lambda_1 = \alpha_2, \lambda_2 = \alpha_3, \lambda_3 = \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$.
 ו. אין עדות לכך. ז. לא.

$$. \hat{l}\hat{n}(MWAGE) = \hat{\alpha}_0 + \hat{\beta}_0 \cdot 10 \quad \text{א.}$$

$$. EXP_t = \frac{-(\alpha_1 + \alpha_3)}{\beta_1 + \beta_3} \quad \text{iii} \quad . \hat{l}\hat{n}(MWAGE) = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 + \hat{\alpha}_3 \quad \text{ii}$$

$$. H_0: \alpha_3 = \beta_3 = 0 \quad \text{ii} \quad . H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \quad \text{ב.}$$

$$. H_0: \beta_2 + \beta_3 = 0 \quad \text{iv} \quad . H_0: \alpha_2 = \beta_2 = 0 \quad \text{iii}$$