

תורת המחרירים א

פרק 4 - פונקציית הביקוש והיטליה

תוכן העניינים

1. כללי

פונקציית הביקוש, ICC:

שאלות:

- 1)** צרכן צורך שני מוצריים : X, Y.
נתון שעקומת הכנסה – תצורת ICC עולה משמאלי לימין.
מבחן ש :
- מוצר X נורמלי ומוצר Y ניטרالي.
 - שני המוצריים נורמליים.
 - שני המוצריים ניטראליים.
 - מוצר X ניטרالي ומוצר Y נורמלי.
- 2)** צרכן צורך שני מוצריים : X, Y. אם נתון ש מוצר X ניטרالي ומוצר Y נורמלי.
הרי שעקומת מחיר תצורת PCCy :
- עליה משמאלי לימין.
 - ירדמת משמאלי לימין.
 - אופקית (גמישה לחלווטין).
 - אנכית (קשיחה לחלווטין).
- 3)** צרכן צורך שני מוצריים : X, Y. נתון שעקומת מחיר – תצורת PCCx קשיחה לחלווטין (קו ישר אנכי). מבחן ש :
- מוצר X נחות ומוצר Y ניטרالي.
 - שני המוצריים נורמליים.
 - מוצר X נורמלי ולא ניתן לדעת לגבי מוצר Y.
 - מוצר X נחות ומוצר Y נורמלי.
- 4)** צרכן צורך שני מוצריים : X, Y. נתון שעקומת מחיר – תצורת PCCx גמישה לחלווטין (קו ישר אופקי). מבחן ש :
- מוצר X נחות ומוצר Y ניטרالي.
 - שני המוצריים נורמליים.
 - לא ניתן לדעת לגבי מוצר X ומוצר Y נורמלי.
 - מוצר X נחות ומוצר Y נורמלי.

- 5) צרכן צורך שני מוצרים : X, Y. נתון ש מוצר X הוא מוצר חיוני עבורו ולכון יש כמות מינימלית שהוא רוכש ממנו, אך לא יותר מזה. את שאר כספו הוא מוציא לרכישת מוצר Y. ידוע שהכנסתו מספקה לרכישת שני המוצרים. מכאן
שברמת ה进城סה הנוכחית ומעלה :
- עקבות מחיר – תצורת PCCx גמישה לחלווטין.
 - עקבות מחיר – תצורת PCCx קשיחה לחלווטין.
 - עקבות מחיר – תצורת PCCx עולה משמאלי לימיון.
 - עקבות מחיר – תצורת PCCx יורדת משמאלי לימיון.
- 6) צרכן צורך שני מוצרים. נתון שעקבות ה进城סה – תצורת ICC בעלת שיפוע שלילי. מכאן ש :
- מוצר X נורמלי ומוצר Y ניטרלי.
 - מוצר אחד נורמלי והמוצר השני נחות.
 - שני המוצרים נורמליים.
 - מוצר X נורמלי ומוצר Y נחות.
- 7) צרכן צורך שני מוצרים : X, Y. נתון שעקבות מחיר – תצורת PCCx עולה משמאלי לימיון. מכאן ש :
- המורים X, Y תחלפיים.
 - המורים X, Y משלימים.
 - המורים X, Y בלתי תלויים.
 - לא ניתן לדעת מה הקשר בין שני המוצרים.
- 8) צרכן צורך שני מוצרים : X, Y. נתון שעקבות מחיר – תצורת PCCx היא קו אופקי. מכאן שהתקירות במחיר מוצר Y יכולה לגרום לכמות הרכשת מוצר X :
- לקטונו בהכרח.
 - לגדול בהכרח.
 - לא להשתנות בהכרח.
 - לא ניתן לדעת בוודאות מה יקרה לכמות של מוצר X.
- 9) צרכן צורך שני מוצרים : X, Y. נתון שעקבות מחיר – תצורת PCCx קשיחה לחלווטין. מכאן שעקבות מחיר : PCCy
- עליה משמאלי לימיון.
 - יורדת משמאלי לימיון.
 - גמישה לחלווטין.
 - קשיחה לחלווטין.

10) מוצר גיפן הוא מוצר נחות שבו ירידת מחיר מוביילית לירידה בכמות הנרכשת בגל ש :

- א. השפעת התחלופה קטנה מהשפעת הכנסה.
- ב. השפעת התחלופה קטנה מהשפעה הכללת.
- ג. השפעת התחלופה גדולה מהשפעת הכנסה.
- ד. השפעת התחלופה גדולה מהשפעה הכללת.

11) צרכן צריך שני מוצרים : X, Y. נתון ש מוצר X הוא מוצר נורמלי. אם מחיר מוצר X עולה או יורדת אז :

- א. השפעת התחלופה קטנה מהשפעת הכנסה.
- ב. השפעת התחלופה קטנה מהשפעה הכללת.
- ג. השפעת התחלופה גדולה מהשפעת הכנסה.
- ד. השפעת התחלופה גדולה מהשפעה הכללת.

12) צרכן צריך שני מוצרים : X, Y. נתון ש מוצר Y הוא מוצר נחות ועקבות PCCy עולה משמאליימין. אם מחיר מוצר Y עולה או יורדת אז :

- א. השפעת התחלופה קטנה מהשפעת הכנסה.
- ב. השפעת התחלופה קטנה מהשפעה הכללת.
- ג. השפעת התחלופה גדולה מהשפעת הכנסה.
- ד. השפעת התחלופה שווה להשפעה הכללת.

13) להלן מספר טענות :

- א. עקבות הביקוש "המפוצחה" מראה את השינוי בכמות ביחס לשינוי במחיר המוצר תוך שמירה על הכנסה ומהירות המוצר השני קבועים.
- ב. עקבות הביקוש "המפוצחה" מראה את השינוי בכמות ביחס לשינוי במחיר המוצר תוך שמירה על תועלת הצרכן ומהירות המוצר השני קבועים.
- ג. כל עקבות ביקוש רגילה נחתכת ע"י עקבות ביקוש "מפוצחה" אחת שמתאימה לה.
- ד. תנואה יmana לאורך מפת עקבות ביקוש "מפוצחה" מראה מעבר מתועלת אחת לתועלת יותר גבוהה.

14) עקבות הביקוש "המפוצחה" של מוצר מסוים תהיה גמישה יותר מעקבות הביקוש הרגילה אם :

- א. המוצר נורמלי.
- ב. המוצר נחות.
- ג. המוצר ניטראלי.
- ד. לא ניתן לומר באיזה מוצר מדובר.

תשובות סופיות:

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5) ב' | 4) ג' | 3) ד' | 2) ב' | 1) ב' |
| 10) א' | 9) ב' | 8) ד' | 7) ב' | 6) ב' |
| | 14) ב' | 13) ג' | 12) ג' | 11) ב' |