

מתמטיקה קורס השלמה

פרק 21 - שימושי האינטגרל המסוים (שטח-אורך קשת)


תוכן העניינים

1 חישוב שטחים
10 חישוב שטחים ביחס לציר ה-y
11 אורך קשת.

חישוב שטחים


חישוב שטחים באמצעות האינטגרל (מקרים פרטיים)

1. שטח הכלוא בין גרף פונקציה וציר ה- x :




$$S = \int_a^b f(x) dx$$

2. שטח הכלוא בין שני גרפים, כך שגרף אחד כולו מעל השני:




$$\begin{aligned} S_1 &= \int_a^b (g(x) - f(x)) dx \\ S_2 &= \int_b^c (f(x) - g(x)) dx \\ S &= S_1 + S_2 \end{aligned}$$

3. שטח הכלוא בין שני גרפים וציר ה- x :




$$S = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c g(x) dx$$


שאלות




- 1)** נתונות הפונקציות 12 ו- $f(x) = x^2 - 4x - 12$, $g(x) = x - 6$. חשבו את גודל השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות.



- 2)** נתונות הפונקציות $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 7 - x^2$. חשבו את גודל השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות.



- 3)** נתונות הפונקציות 9 ו- $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $g(x) = x^2 - 6x + 9$. חשבו את גודל השטח הכלוא בין הפונקציות ובין ציר ה- x .




- 4)** נתונה הפונקציה $f(x) = (x-2)^2$. מנקודות החיתוך שלה עם ציר ה- y מעבירים משיק.

א. מצאו את משוואת המשיק.

ב. מצאו את נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה- x .

ג. חשבו את השטח הכלוא בין המשיק, גרף הפונקציה וציר ה- x (השטח המסומן).



- 5)** נתונה הפונקציה $f(x) = kx - x^2$. הישר $y = 9$ חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות.


ידוע כי שיעור ה- x של אחת מנקודות החיתוך הוא 9 .

א. מצאו את ערך הפרמטר k .

ב. מצאו את נקודת החיתוך השנייה בין שני הגרפים.


ג. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, הישר וציר ה- x (השטח המסומן).

6) הנגזרת של הפונקציה $f(x)$, המתוארת באיוור שלහלו,




היא $x \cdot f'(x) = 3 - 2x$. ישר AB , שמשוואתו $y = 6$.
חותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בנקודות A ו- B .
נקודות אלו מורידים אנכים לציר x ,
כך שנוצר מלבן $ABCD$.
ידוע ששיעור ה- x של הנקודה A הוא 4.
א. מצאו את הפונקציה $f(x)$.

ב. חשבו את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה, המלבן וציר x .



7) באיוור שלහלו חותך גרף הפונקציה $f(x) = x^2$
את גרף הפונקציה $g(x)$, בנקודה שבה $x = 2$.
הנגזרת של הפונקציה $g(x)$ היא $g'(x) = 2x - 8$.
א. מצאו את הפונקציה $g(x)$.


ב. חשבו את השטח הכלוא בין שני הגרפים וציר x (המסומן).




8) באיוור שלහלו מתוארים גרף הפונקציה $f(x)$ והישר $y = 2x$.
נגזרת הפונקציה $f(x)$ היא $f'(x) = 2x - 6$.
VIDOU CI הישר חותך את הפונקציה
בנקודה שבה ערך ה- y הוא 16.
א. מצאו את הפונקציה $f(x)$.

ב. האם יש לגרף הפונקציה ולהישר עוד נקודות חיתוך? אם כן מצאו אותן.

ג. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה והישר.



9) גרף הפונקציה $f(x) = \frac{a-x^2}{x^2}$ (a קבוע)
חותך את ציר x בנקודה $(6, 0)$.
א. מצאו את a וכתבו את הפונקציה.
ב. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה,
ציר x והישר $x = 2$.



10) באյור שלහלן מתוארים הגרפים של הפונקציות

$$g(x) = -\frac{3}{\sqrt{x}} \quad f(x) = \frac{3}{\sqrt{x}}$$


העבירו שני ישרים $x = k$ ו- $x = t$, אשר חותכים את

הגרפים של הפונקציות ויוצרים את הקטעים AB ו- CD. ידוע כי $AB = 2CD$.

$$\text{א. הראו כי } k = 4t$$

$$\text{ב. השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות והישרים } x = k \text{ ו- } x = t \text{ הוא } S = 12.$$

$$\text{מצאו את } t.$$



11) הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בתחום $0 \leq x \leq 10$.

בצior מתואר גרף הנגזרת $f'(x)$.


א. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$,

$$\text{אם } f(5) = 0, f(0) = -4, f(2) = 6$$

$$\text{וכן } f(10) > 0.$$

ב. חשבו את השטח המוגבל ע"י גרף הנגזרת והציריים

בריבוע הראשון, עד נקודה שבה $x = 2$.



12) להלן גרף הפונקציה $f'(x)$.

הגרף המתואר חותך את ציר ה- x

בנקודה אחת בלבד והוא $(5, 0)$.

א. מצאו את התחומיים שבהם $f'(x)$ חיובית


ואת התחומיים שבהם היא שלילית.

ב. קבעו מהם תחוםיה העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ג. כתבו את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, אם ידוע כי שיעור ה- y שלה הוא -2.

ד. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$, אם ידוע כי גרף הפונקציה חותך את ציר ה- y כאשר $y = 8$.

ה. חשבו את השטח הכלוא בין גרף הנגזרת $f'(x)$ והציריים.



13) הנגזרת $(x)' f$ של הפונקציה $f(x)$ מתוארת באיוור.



א. האם $f'(x)$ יש נקודות קיצון? נמקו.

ב. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$,

אם ידוע כי $f(3) = 4$ וכי היא חותכת את ציר ה- y בנקודה שבה $y = -5$.

ג. חשבו את השטח הכלוא בין גרף הנגזרת $f'(x)$ והצירים בריבוע הראשון.

14) באיוורים שלහלן מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו- $f'(x)$:




א. זהו איזה גרף שייך לאיזו פונקציה ונמקו.

ב. נתון כי $f(10) = -3$ וכי $f'(x)$ חותכת את ציר ה- y בנקודה שבה $y = -2$.

מהו השטח המוגבל בין גרף הנגזרת $f'(x)$, הצירים והישר $x = 10$?

15) נתון גרף הנגזרת $f'(x)$:



א. שרטטו את גרף הפונקציה $f(x)$, בתחום $-4 \leq x \leq 7$.

לפי הנתונים $f(6) = -2$, $f(0) = 7.6$ ו- $f(-2) = -606.8$.


ב. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הנגזרת וציר ה- x בריבוע השלישי.

ג. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הנגזרת וציר ה- x בריבוע הרביעי.

פונקציות מעריכיות

אינטגרלים מיידים של פונקציות מעריכיות

אינטגרלים יסודיים	אינטגרלים של פונקציות מורכבות
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$	$\int a^{mx+n} dx = \frac{a^{mx+n}}{m \cdot \ln a} + c$
$\int e^x dx = e^x + c$	$\int e^{mx+n} dx = \frac{e^{mx+n}}{m} + c$



16) נתונה הפונקציה : $f(x) = \frac{e^x + e^{ax}}{4}$

ידעו כי הפונקציה עוברת דרך הנקודה $(1, \frac{e^3 + 1}{4e^2})$:


א. מצאו את a וכותבו את הפונקציה.

ב. באյור שלහן מתואר גраф הפונקציה $f(x)$,

והישר $y = 0.1x$.

חשבו את השטח המוגבל בין גраф הפונקציה, הישר, ציר ה- y

והאנך $x = 2$.



17) ענו על הסעיפים הבאים :

א. גזרו את הפונקציה $y = e^x(x-1)$

ב. באյור שלහן מתוארים הגרפים של

הפונקציות $f(x) = xe^x$, $g(x) = -e^x$.

העבironו ישר $x = a$ ($a > 0$) החותך את

הגרפים של שתי הפונקציות ויוצר את

השטח המוגבל הכלוא בין הגרפים של שניהם, ציר ה- y והישר.


ידעו כי שטח זה שווה ל- $2e^2$.

מצאו את a .

פונקציות לוגרิตמיות

אינטגרלים מיידים של פונקציות לוגריטמיות

אינטגרל יסודי	אינטגרל של פונקציה מורכבת
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$	$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln ax+b + c$




18) באյור שלහן נתונות הfonקציות $f(x) = \frac{a}{x-1}$

ו- $g(x) = \frac{a-1}{x-2}$, בתחום $x < 0$.

ידעו כי הגרפים של הfonקציות נחתכים בנקודה
שהה $x=3$.

א. מצאו את a וכתבו את שתי הfonקציות.

ב. חשבו את השטח המוגבל ע"י הגרפים של
שתי הfonקציות, ציר ה- y והישר $x=-e$.



19) נתונות הfonקציות $g(x) = \frac{k}{2x+5}$ ו- $f(x) = -\frac{4}{x}$

גרף הfonקציה $g(x)$ חותך את ציר ה- y בנקודה $y=0.4$.

א. מצאו את הfonקציה $g(x)$.

ב. מצאו את נקודת החיתוך של שני הגרפים.


ג. חשבו את השטח המוגבל על ידי שני הגרפים והישר $1-x$.

פונקציית חזקה עם מעיריך רצionarioלי


אינטגרלים מיידיים של פונקציית חזקה עם מעיריך רצionarioלי

אינטגרל יסודי	אינטגרל של פונקציה מורכבת
$\int \sqrt[n]{x^m} dx = \int x^{\frac{m}{n}} dx = \frac{x^{\frac{m}{n}+1}}{\frac{m}{n}+1} + C$	$\int \sqrt[n]{(ax+b)^m} dx = \int (ax+b)^{\frac{m}{n}} dx = \frac{(ax+b)^{\frac{m}{n}+1}}{a \cdot \left(\frac{m}{n}+1\right)} + C$


תנאי לקיום האינטגרציה: $\frac{m}{n} \neq -1$.



- 20) באIOR שלහלן מופיע גרף הפונקציה $f(x) = x - 4\sqrt[3]{x}$.
 א. מצאו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה- x .
 ב. חשבו את השטח הנוצר בין גרף הפונקציה והציר.
 ו. חיצרים.



- 21) באIOR שלහלן מתואר גרף הפונקציה $f(x) = 2 - \sqrt[4]{x}$.
 העבירו אנכים לצירים מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים כך שנוצר מלבן.
 מסמנים את השטח שבין גרף הפונקציה והציר
 ב- S_1 ואת השטח שבין גרף הפונקציה והאנכים ב- S_2 .
 מצאו את היחס $\frac{S_1}{S_2}$.



- 22) באIOR שלහלן נתונים הגרפים של הפונקציות $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ו- $g(x) = 2 - \sqrt[6]{x}$.
 א. מצאו את נקודות החיתוך של הגרפים.
 ב. חשבו את השטח הכלוא בין שני הגרפים
 וציר ה- y .

תשובות סופיות

3) $\frac{2}{3}$ יחס.

2) $21\frac{1}{3}$ יחס.

1) $57\frac{1}{6}$ יחס.

ג. $\frac{2}{3}$ יחס.

ב. (1,0)

4) $y = -4x + 4$.

ג. $81\frac{1}{3}$ יחס.

ב. (1,9)

5) א. $k = 10$

ב. $27\frac{1}{6}$ יחס.

6) א. $f(x) = -x^2 + 3x + 10$

ב. $5\frac{1}{3}$ יחס.

7) א. $g(x) = (x-4)^2$

ג. $85\frac{1}{3}$ יחס.

ב. (0,0)

8) א. $f(x) = x^2 - 6x$

ב. 8 יחס.

9) א. $f(x) = \frac{36-x^2}{x^2}$, $a = 36$

ב. $t = 1$

10) א. הוכחה

ב. 10 יחס.

12) א. חיובית: $x > 5$, שלילית: $x < 5$

ב. עולה: $x > 5$, יורדת: $x < 5$

ג. 10 יחס.

ד. הוכחה

ג. $\min(5, -2)$

13) א. לא. הנקודה (3,0) היא פיתול מכיוון שהfonקציה עולה לפניה ואחריה.

ב. הוכחה

ג. 9 יחס.

ב. 1 יחס.

14) א. $f(x): \text{II}, f'(x): \text{I}$

ג. 8.6 יחס.

ב. 9.6 יחס.

15) א. הוכחה

ג. 1.52

$f(x) = \frac{e^x + e^{-2x}}{4}$, $a = -2$ (16)

ב. $a = 2$

$y' = xe^x$ (17)

ב. $S = 1.76$

$f(x) = \frac{2}{x-1}$, $g(x) = \frac{1}{x-2}$, $a = 2$ (18)

ג. $S = \ln 5 \frac{1}{3} \approx 1.674$

ב. (-2,2)

א. $g(x) = \frac{2}{2x+5}$ (19)

ב. $S = 16$ יחס.

א. (0,0), (8,0) (20)

$\frac{S_1}{S_2} = 4$ (21)

ב. $S = \frac{11}{28}$ יחס.

א. (1,1) (22)

чисוב שטחים ביחס לציר ה- y

שאלות

- 1) חשבו את השטח הכלוא בין הפרבולה $x = -y^2$ והישר $y = x + 6$.
- 2) חשבו את השטח הכלוא בין הפרבולה $x = y^2 + 2$ והישר $x = y - 8$.

תשובות סופיות

$$20\frac{5}{6} \quad (1)$$

$$20\frac{5}{6} \quad (2)$$

אורקשת

שאלות

חשבו את אורך העקום הנתון :

$$(1 \leq x \leq 8), \quad y = x^{2/3} \quad (2)$$

$$(1 \leq x \leq 2), \quad y = \frac{x^4}{8} + \frac{1}{4x^2} \quad (1)$$

$$(0 \leq x \leq 3), \quad y = \frac{2}{3}(1+x^2)^{3/2} \quad (4)$$

$$(1 \leq x \leq 2), \quad y = \frac{x^5}{15} + \frac{1}{4x^3} \quad (3)$$

$$(1 \leq x \leq 8), \quad x^{2/3} + y^{2/3} = 4 \quad (6)$$

$$(0 \leq x \leq 3), \quad y = \frac{1}{3}\sqrt{x}(3-x) \quad (5)$$

$$(1 \leq x \leq 2), \quad y = \ln x \quad (8)$$

$$(0 \leq y \leq 4), \quad x = 3y^{3/2} - 1 \quad (7)$$

תשובות סופיות

$$\frac{33}{16} \quad (1)$$

$$\frac{1}{9} \left\{ \frac{40^{1.5}}{3} - \frac{13^{1.5}}{3} \right\} \quad (2)$$

$$\frac{1097}{480} \quad (3)$$

$$21 \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} \left\{ 2\sqrt{3} + \frac{2}{3} 3^{1.5} \right\} \quad (5)$$

$$9 \quad (6)$$

$$\frac{8}{243} \left\{ 82^{1.5} - 1 \right\} \quad (7)$$

$$\left\{ \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} \right| \right\} - \left\{ \sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right| \right\} \quad (8)$$