

## bijustisika A

פרק 41 - רגסיה לוגיסטית

תוכן העניינים

1 ..... 1. רגסיה לוגיסטית

## רגסיה לוגיסטיבית:

**רקע:**

**מתי נבע רגסיה לוגיסטיבית?**

כאשר המשתנה המנובא הוא דיכוטומי (Binary Logistic) יכול לקבל ערכים של 0 או 1. הפונקציה הלוגיסטיבית מתארת את הסיכויים לקבל "1" במשתנה ה תלוי כתלות במשתנים הב"ת.

**הלוגיקה בניתוח רגסיה לוגיסטיבית:**

השוואת ניבוי Y ללא המשתנים המנובאים במודל לניבוי Y במודל הכלול את המשתנים המנובאים (סטטיסטי<sup>2χ</sup>).

**טיב מודל הרגסיה ("Goodness of fit"):**

1. מובהקות המודל:

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	12.225	4	.016
	Block	12.225	4	.016
	Model	12.225	4	.016

מבחן  $\chi^2$  - תחת שורת model נמצא את Chi בריבוע ואת מובהקות המודל.

2. אחוז שונות מוסברת:

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	96.524	.139	.189

Nagelkerke  $R^2$  – מקביל ל-  $R^2$  כללי ברגסיה. אחוז שונות Y המוסברת ע"י כל המנובאים יחד (בטווח מוכרך של 0-1).

## 3. דיק בণיבוי :

Classification Table<sup>a</sup>

Observed		Predicted		Percentage Correct	
		whether mom believes course will help			
		no	yes		
Step 1	whether mom believes course will help	no	46	90.2	
		yes	17	45.2	
	Overall Percentage			73.2	

a. The cut value is .500

סגוליות (true negative) – ביחס ל-0 = לא במדגם, כמה המודל דיק בणיבוי (90.2%).  
 רגישות (true positive) – ביחס ל-1 = במדגם, כמה המודל דיק בणיבוי (45.2%).  
 אחוז הණיבו הכללי – בכמה בסה"כ המודל מדייך בणיבוי (73.2%).

## מושגים חשובים להבנת טבלת המקדים:

: ODDS

"הסיכוי להתרחשויות אירוע מסוימים"- ההסתברות שהאירוע יקרה לעומת ההסתברות  
 שאותו אירוע לא יקרה :  $ODDS = \frac{p}{1-p}$

$ODDS=1$  – הסיכוי שהאירוע יתרחש שווה לסיכוי שהוא לא יתרחש  $(\frac{0.5}{0.5})$ .

$1 > ODDS$  – הסיכוי שהאירוע יתרחש גבוה מהסיכוי שלא יתרחש (למשל-  $\frac{0.75}{0.25}$ ).

$1 < ODDS$  – הסיכוי שהאירוע יתרחש נמוך מהסיכוי שלא יתרחש (למשל-  $\frac{0.25}{0.75}$ ).

: ODDS RATIO (OR)

יחס בין סיכויים -  $OR = \frac{ODDS_{(A)}}{ODDS_{(B)}}$

כיצד משתנה ההסתברות במעבר מקבוצה A לקבוצה B.

$OR=1$  – הסיכוי להתרחשויות האירוע שווה בין שתי הקבוצות- אין קשר בין המב"ת למ"ת.

$OR > 1$  – הסיכוי להתרחשויות האירוע בקבוצה A גבוה מאשר בקבוצה B – קשר חיובי.

$OR < 1$  – הסיכוי להתרחשויות האירוע בקבוצה A נמוך מאשר בקבוצה B – קשר שלילי.

## טבלת המקדמים – תרומות ייחודיות של כל מנבא:

(מקביל לטבלת Coefficients ברגression לינאריות)

Variables in the Equation

Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1	EDU_YRS	-.107	.138	.603	1	.438	.898
	AGE	-.029	.020	2.078	1	.149	.971
	SATISFAC	.118	.175	.457	1	.499	1.126
	BIRTH#	.882	.321	7.530	1	.006	2.415
	Constant	.001	1.796	.000	1	.999	1.001

a. Variable(s) entered on step 1: EDU\_YRS, AGE, SATISFAC, BIRTH#.

1. מבחן WALD לМОבקות המשתנים :

mbta את מובהקות המשתנה מבחינת תרומתו הייחודית לניבוי Y.

2. B – מקדמי המשתנים ב- log odds

בטא חיובית – עלייה ב- log odds של Y כפונקציה של עליה ביחידה אחת של X.

בטא שלילית – ירידה ב- log odds של Y כפונקציה של עליה ביחידה אחת של X.

3. משוואת הרגרסיה :

$$\log \left( \frac{p}{1-p} \right) = \hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 x_{1i} + \hat{\beta}_2 x_{2i} + \hat{\beta}_3 x_{3i} + \hat{\beta}_4 x_{4i}$$

чисוב הניבוי במונחי הסתברות (p) :

ODDS =  $e^{\log odds}$  : (ODDS)

4. (B) - יחס הסיכוןים (Odds Ratio) :

mbta את העליה (אם גדול מ-1) או את הירידה (אם קטן מ-1) בסיכוןים

להיות בעלי ערך ני' ב-Y כאשר הערך המשתנה המנבא גדול ביחסו אחת.

$$\log \text{Exp}(B) = B ; e^B = \text{Exp}(B) : \text{Exp}(B) = 1 - e^{-B}$$

**שאלות:**

(1) חוקרת בחוג למגדר ביקשה לבדוק האם מגדר משפיע על תעסוקה. היא התבססה על סקר של הלמ"ס שדגם 826 מבוגרים בגילאי העבודה המרכזיים (25-55).

היא הגדרה את המשתנים באופן הבא :

"1" = אישה ; "0" = גבר.

"1" = כו ; "0" = לא.

מהצלבה של שני המשתנים התקבלה הטבלה הבאה :

		women		Total
		.00	1.00	
working	.00	13	130	143
	1.00	338	345	683
Total		351	475	826

על סמך הטבלה חשבו :

א. מה ההסתברות של אישה לעבוד?

ב. מה הסיכוי של אישה לעבוד?

ג. מה ההסתברות של גבר לעבוד?

ד. מה הסיכוי של גבר לעבוד?

ה. מה יחס הסיכויים (OR) של נשים לעבוד לעומת גברים?

ו. מה הלוגריטם של יחס הסיכויים?

ז. מה יהיה ערך מקדם השיפוע B ברגression הלוגיסטי לניבוי תעסוקה על פי מגדר ומה משמעותו?

ח. מה יהיה ערך Exp(B) ברגression הלוגיסטי ומה משמעותו?

(2) במחקר ביקשו לבדוק כיצד מצב משפחתי וגובה המשכורת משפיעים על בעלות על דירה.

משתני המתker :

- בעלות על דירה : "1" - כן ; "0" - לא.
  - מצב משפחתי : status (0) - רווק ; (1) - בזוגיות ; (2) - בזוגיות עם ילדים ; (3) - פרוד או גרווש.
  - incom - הכנסה (בעשרות אלפי שקלים).
- התקבלו הממצאים הבאים :

Classification Table <sup>a</sup>				
Observed	Predicted		Percentage Correct	
	apartm			
	.00	1.00		
Step 1 apartm .00	22	11	66.7	
1.00	10	22	68.8	
Overall Percentage			67.7	

a. The cut value is .500

#### Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Step 1 Step	10.218	4	.037
Block	10.218	4	.037
Model	10.218	4	.037

#### Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	79.876 <sup>a</sup>	.145	.194

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

#### Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup> Status			.682	3	.877	
Status(1)	-.498	.713	.487	1	.485	.608
Status(2)	-.520	.784	.441	1	.507	.594
Status(3)	-.180	.748	.058	1	.810	.835
income	.000	.000	8.580	1	.003	2.536
Constant	-2.734	1.079	6.417	1	.011	.065

a. Variable(s) entered on step 1: Status, income.

- א. האם ניתן לדוחות את השערת האפס הטוענת כי אין קשר בין בעלות על דירה להכנסה ולסתטוס משפחתי?
- ב. כמה אחוזים מצלחים המשתנים הב"ית להסביר מהשונות של המשתנה "בעלות על דירה"?
- ג. באיזה אחוז מצליח המודל לנבא באופן מדויק בעלות על דירה מותוך כל המקרים?
- ד. באיזה מידת מצליח המודל לנבא בהצלחה בעלות על דירה מותוך בעלי הדירה במדגם? כיצד נקרא המדד המתאים?
- ה. באיזה מידת מצליח המודל לנבא בהצלחה אי-בעלות על דירה מותוך אלו שאינם בעלי דירה במדגם? כיצד נקרא המדד המתאים?
- ו. מהי המשוואת לנביוי בעלות על דירה על סמך המשתנים הב"ית?
- ז. לאיזה מהמשתנים הב"ית יש תרומה ייחודית מובהקת לנביוי בעלות על דירה? מהי משמעות מקדם B ו-(B) Exp של משתנה זה?
- ח. על כל עלייה ב-10,000 ש"ח בהכנסה, כמה אחוזים יעלה הסיכון לבעלות על דירה?
- .i. 53.6%
- .ii. 253.6%
- .iii. 153.6%
- .iv. 93%
- ט. על כל עלייה של 20,000 ש"ח בהכנסה, כמה אחוזים יעלה הסיכון לבעלות על דירה?
- .i. 307%
- .ii. 423%
- .iii. 542%
- .iv. 642%
- י. מה ההסתברות של רוק המש��ר 20,000 ש"ח להיות בעלי של דירה?
- יא. האם ההסתברות של אותו רוק להיות בעל דירה גבוהה / שווה / קטנה מההסתברות שלו לא להיות בעל דירה?
- יב. מהם הסיכויים (ODDS) שלו להיות בעל דירה?
- יג. עברו איזה משכורת הסיכון (הסתברות) של רוק להיות בעל דירה עולה על הסיכון שלו לא להיות בעל דירה?
- יד. במידה ומשתנה הכנסה היה נמדד באלפי שקלים (ולא בעשרות אלפי שקלים), כיצד הדבר היה משפיע על ההשפעה השולית של מקדם הכנסה, אם בכלל?

(3) חוקרים בחנו את המאפיינים שעשוים לנבא את הביצוע של חניכים ב מבחן הסיום של קורס פcki טישה. הביצוע ב מבחן נמדד על סולם של הצלחה/כשלון והמשתנים הבלתי תלויים כללו מין (1-זכר 0-נקבה), השכלה קודמת (0- ריאלית, 1- לא ריאלית) וביצוע במהלך הקורס (1-7). להלן תוצאות ניתוח הרוגרשי:

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

	Chi-square	Df	Sig.
Step 1 Step	20.982	3	.000
Block	20.982	3	.000
Model	20.982	3	.000

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	17.209 <sup>a</sup>	.503	.699

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup> מין	4.445	2.611	2.897	1	.089	85.161
השכלה קודמת	-.146	2.054	.005	1	.943	.864
ביצוע במהלך הקורס	2.283	.944	5.846	1	.016	9.810
Constant	-19.284	8.056	5.731	1	.017	.000

a. Variable(s) entered on step 1: מין, השכלה קודמת, ביצוע במהלך הקורס.

- האם למודל הכלול את שלושת המניבאים יכולת הסבר משמעותית?
- כמה אחוזים מתווך השונות של  $\chi^2$  מצליח המודל להסביר?
- מהי משווהת הניבוי?
- לאיזה מן המשתנים הב"ת תרומה מובהקת לניבוי?
- הסבירו את שמעות המקדים (a) שהתקבלו עבור המשתנים הב"ת: מגדר, השכלה קודמת וabitur במהלך הקורס.
- בטאו את המקדים במונחי הסיכויים להצלחה בקורס (odds) והסבירו אותן.
- הוועלה הטענה כי החסתירות הצלחה של נשים בקורס היא נמוכה ביותר, גם אם הן בעלי השכלה ריאלית ושביצעו במהלך הקורס מקסימלי. אני בדקנו את הטענה.
- עבור זכר, בעל השכלה ריאלית, מהי ההשפעה השולית של עליה ביחס אחת בדרכם הביצוע במהלך הקורס על הסיכוי להצלחה בקורס?

4) לפי מבחן של 20 זוגות נשואים, נאספו נתונים על המשתנה  $Y$  השווה ל-1 אם הזוג נוהג לצאת למסעדה לפחות פעמי שבוע ו-0 אחרת.

$$\text{נאמד המודל : } p = P(Y=1) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

התקבלו התוצאות הבאות :  $z = -9.456 + 0.368INCOM - 1.207BABY$   
 $INCOM$  - ההכנסה של שני בני הזוג (באלפיים). ההכנסה במדגם נעה בין 17 אלף ל-44 אלף.

$BABY$  - משתנה דמי המקובל את הערך 1' אם הזוג צריך להיעזר בSMARTPIFY ו-0' אחרת.

ענה נכון/לא נכון :

א. זוג הנזעך SMARTPIFY ומשתכר 30.5 אלף, יוצא למסעדה לפחות פעמי שבוע בהסתברות גבוהה מ-0.5.

ב. עבור זוג שאינו נזעך SMARTPIFY, עליה של אלף שח בהכנסה, מעלה את ההסתברות לצאת למסעדה ב-0.368.

ג. כל אחד מערבי  $P$  הנאמדים כאן אינו גבוה יותר מ-0.99.

ד. הסיכוי של זוג, שהכנסתו עלתה ב-3000 נק, לצאת למסעדה עליה ב-200% ערך.

ה. המשכורת צריכה להרוויח זוג, אשר אינו נזעך SMARTPIFY, כדי שהסיכוי שלו לצאת למסעדה יהיה שווה לסיכוי שלא לצאת למסעדה הוא 0.27,000.

ו. זוג, שלא נזעך SMARTPIFY, צריך להרוויח יותר מ-28,000 נק כדי שהסיכוי שלו לצאת למסעדה יהיה גבוהה פי 3 מהסיכוי שלו לא לצאת למסעדה.

ז. עבור odds ratio של משתנה "SMARTPIFY" התקבל רוח בר סמך הבא :  $[0.123 ; 1.01]$  ברמת ביטחון של 95%.

לפיכך ניתן לומר כי משתנה "SMARTPIFY" תרומה מובהקת לניבוי הסיכוי לצאת למסעדה.

5) בשנה מסוימת הוגשו 750 בקשות לקבלת משכנתא ורק חלק מהן אושר.

המשתנה תלוי  $Y=1$  אם הבקשה לקבלת משכנתא אושרה ול-0 אם נדחתה.

המנברים :

S משתנה דמי השווה ל-1 אם מבקש המשכנתא הוא רווק ול-0 אחרת.  
 $AGE$  = גיל בשנים.

$$\text{המודל הנאמד הינו : } p = P(Y=1) = \frac{1}{1+e^{-z}} \\ z = \alpha + \beta_1 age + \beta_2 age^2 + \beta_3 S$$

תוצאות אמידת המודל :  $z = -9.3 + 0.52age - 0.006age^2 - 0.314S$

א. הסבירו את השפעת הגיל והמצב המשפחי על ההסתברות לאישור המשכנתא.

ב. מה ההסתברות שתאושר משכנתא רווק בן 30?

ג. עבור איזה גיל ההסתברות של אדם נשוי לקבל משכנתא היא מקסימלית?

6) משרד הקבלה של האוניברסיטה רצה לבדוק באיזה מידת ניתן לחזות את ההצלחה של הסטודנט בקורס בסטטיסטיקה על סמך נתונים של מבחן פסיכומטרי, ציון ממוצע של תעודת בגרות וסוג תעוזת הבגרות: ריאלית או לא ריאלית.

במבחן של 50 סטודנטים נאספו נתונים על המשתנה  $\gamma$  השווה ל-1 אם הסטודנט הצליח ב מבחן בסטטיסטיקה ו-0 אם נכשל. כמו כן נרשם עבור כל סטודנט ציון הפסיכומטרי, ממוצע הבגרות וסוג הבגרות (1 - בגרות ריאלית, 0 - לא ריאלית).

להלן התוצאות שהתקבלו:

	B	S.E.	Wald	df	Sig.
פסיכומטרי	.090	.046	3.723	1	.054
ציון בגרות		2.070	1.089	1	.297
<u>בגרות ריאלי</u>	4.535	2.519	3.241	1	.072
Constant	-84.892	42.858	3.923	1	.048

- א. באיזה שיטת ניתוח היותם ממליצים להשתמש ומדוע?
- ב. נתון כי ההסתברות להצלחה בקורס בסטטיסטיקה עבור סטודנט שעשה בגרות הומנית, קיבל 690 בפסיכומטרי וציון 9 בගראות הינה: 0.034. ההסתברות של סטודנט שקיבל אותו ציון בפסיכומטרי, עם בגרות הומנית אבל ציינו בגראות הוא 10 הינה: 0.233
- על סמך הנתונים הללו השלם את הערך החסר בפלט המקדים.
- ג. לאיזה משתנים השפעה מובהקת על הסיכוי להצלחה ב מבחן לסטטיסטיקה? (אלפא 10%)
- ד. מה ההסתברות של סטודנט להצליח ב מבחן אם קיבל 680 בפסיכומטרי, ציון 10 בגרות ולמד בוגמה ריאלית?
- ה. מהו השינוי בסיכויים (odds) להצלחה ב מבחן בסטטיסטיקה כפונקציה של שינוי ביחידת אחת בפסיכומטרי?
- ו. מהי להשפעה השולית של נקודת נוספת בציון הבגרות על הסיכוי להצלחה ב מבחן בסטטיסטיקה עבור סטודנט שקיבל 640 בפסיכומטרי ולמד בוגמה ריאלית?
- ז. רותי שיפרה את הפסיכומטרי שלה ב-20 נקודות. בכמה עלה הסיכוי שלה להצליח בקורס בסטטיסטיקה?
- ח. אם החוקר היה מחליט לקודד בגרות שאינה ריאלית כ-1 ובגרות ריאלית כ-0, האם הדבר היה משפיע על ערכו של Exp(b) של סוג בגרות ועל המשמעות שלו?

**תשובות סופיות:**

- (1) א. 0.73      ב. 2.7      ג. 0.96      ד. 0.24      ה. 0.11  
     .  $\text{Exp}(B) = 0.11$       .  $B = -2.207$       .  $-2.207$   
     . 1.  $68.8\% = \frac{67.7\%}{66.7\%}$       . 2) א. כו.      ב. כו.      ג. 19.4%      ד. רגישות = 66.7%
1.  $In(odds) = -2.734 - 0.498status(1) - 0.52status(2) - 0.18status(3) + 0.93 \cdot incom$   
     . 0.3. י. 3. ט. 3. ח. 3. יא. קטנה.  
     . 0.093. יד. 29,400. יג. 0.42. יב. 0.42. יא. משתנה "הכנסה".
- . 3) א. כו.      ב. כו.      ג. 69.9%      ד. המשנה – "bijoux במהלך הקורס".  
     . 1. מגדל - 19.284 + 4.445x<sub>1i</sub> - 0.146x<sub>2i</sub> + 2.283x<sub>3i</sub>      . 2. הטענה נכונה -  $\text{Exp}(b) = 85.19$ , השכלה קודמת -  $\text{Exp}(b) = 0.864$ ,  $\text{Exp}(b) = 9.81$   
     . 3. הטענה נכונה (p = 0.035)      .  $\text{Exp}(b) = 9.81$       .  $\text{Exp}(b) = 9.81$   
     . 4. א. נכון.      ב. לא נכון.      ג. לא נכון.      ד. נכון.      ה. לא נכון.  
     . 5. א. ראו סרטון.      ב. 0.533.      ג. 0.40.  
     . 6. א. רגרסיה לוגיסטיבית.      ב. "פסיכומטריה" ו-"בגרות ריאלית".  
     . 7. B = 2.16.      ג. 504%.      ד. 8.67.      ה. 1.09.      ז. 0.914.