

מתמטיקה להנדסאי תעשייה וניהול

פרק 20 - חשבון דיפרנציאלי - פונקציות לוגרิตמיות


תוכן העניינים

1.....	1. הנזורת של פונקציה לוגריטמית.....
6.....	2. שימושי הנזורת

הנגזרת של פונקציה לוגריתמית:

סיכום כללי:


הגדרות כלליות:



להלן תיאורים גרפיים של פונקציה לוגריתמית כללית מהצורה: $f(x) = \log_a x$ עבור $0 < a < 1$ ו- $a > 1$.

תכונות כלליות:

- לפונקציות בתחום הגדרה $x > 0$.
- הפונקציות תמיד חותכות את ציר ה- x בנקודה $(1, 0)$.
- עבור $a > 1$ הפונקציה עולה בכל ת.ה. ועבור $0 < a < 1$ הפונקציה יורדת בכל ת.ה.



עבור הפונקציות $f(x) = \ln x = \log_e x$ קיבל כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה החיתוך שלה עם ציר ה- x הוא 1:

תחום הגדרה של פונקציה לוגריתמית:

תחום ההגדרה של פונקציה לוגריתמית מהצורה: $y = \log(f(x))$ הוא: $f(x) > 0$.

נזרות של פונקציות לוגריתמיות:

הנגזרת	הפונקציה
$y' = \frac{1}{x \ln a}$	$y = \log_a x$
$y' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln a}$	$y = \log_a f(x)$
$y' = \frac{1}{x}$	$y = \ln x$
$y' = \frac{f'(x)}{f(x)}$	$y = \ln f(x)$

שאלות:

1) גוזר את הפונקציות הבאות (גזירה לוגריתמית יסודית עם ביטויים פנימיים שונים):

$$f(x) = \ln(x^2 - 3x) \quad \text{ב.} \quad f(x) = 3\ln x + 4\ln(x+2) - \ln(5x-1) \quad \text{א.}$$

$$f(x) = \ln(e^x + 1) \quad \text{ד.} \quad f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1} \quad \text{ג.}$$

$$f(x) = \log_2 x + 5\log_3(2x-1) \quad \text{ו.} \quad f(x) = \ln(\cos x) \quad \text{ה.}$$

2) גוזר את הפונקציות הבאות (מכפלה ומנה של פונקציות):

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad \text{ג.} \quad f(x) = (3x+1)^2 \ln x \quad \text{ב.} \quad f(x) = x \ln x \quad \text{א.}$$

$$f(x) = \sqrt{\ln x + x} \quad \text{ח.} \quad f(x) = \frac{\ln x - 2}{\ln x + 2} \quad \text{ד.}$$

3) גוזר את הפונקציות הבאות (פונקציות מורכבות):

$$f(x) = 3\ln^2 x \quad \text{ב.} \quad f(x) = \ln^3 x \quad \text{א.}$$

$$f(x) = \frac{\ln^2 x + 1}{(\ln x + 1)^2} \quad \text{ד.} \quad f(x) = x^2 \ln^2 x \quad \text{ג.}$$

(4) גזיר את הפונקציות הבאות (שאלות שונות) :

$$f(x) = \ln^2 x + 2 \ln x - 3 \quad .\text{ב.} \quad f(x) = \ln(x+2) \quad .\text{א.}$$

$$f(x) = x^3 \ln x \quad .\text{ד.} \quad f(x) = x^2 \ln x \quad .\text{ג.}$$

$$f(x) = e^x \ln x \quad .\text{ו.} \quad f(x) = \ln e^{2x} \quad .\text{ח.}$$

$$f(x) = x^2(2 \ln x - 1) \quad .\text{ט.} \quad f(x) = e^{-x^2} \ln x \quad .\text{ז.}$$

$$f(x) = \ln(x^4) \quad .\text{כ.} \quad f(x) = \ln(x^2) \quad .\text{ט}$$

$$f(x) = x \ln x - \ln x^2 \quad .\text{יב.} \quad f(x) = (\ln x)^4 \quad .\text{יא.}$$

$$f(x) = \ln \sqrt{x} \quad .\text{ט.} \quad f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} \quad .\text{ג.}$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \quad .\text{ט.} \quad f(x) = \sqrt{\ln x} \quad .\text{ט.}$$

(5) גזיר את הפונקציות הבאות (שאלות אתגר) :

$$f(x) = \ln \frac{x-1}{x+1} \quad .\text{ב.} \quad f(x) = \ln \frac{x+2}{x} \quad .\text{א.}$$

$$f(x) = \ln \frac{(x-5)^3}{(x+1)^2} \quad .\text{ט.} \quad f(x) = \ln \frac{x-3}{x+3} \quad .\text{ג.}$$

$$f(x) = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) \quad .\text{ו.} \quad f(x) = \ln \sqrt{x^2 - 1} \quad .\text{ח.}$$

$$f(x) = \ln \sqrt{\frac{1}{2-x}} \quad .\text{ט.} \quad f(x) = e^{\sqrt{\ln x}} \quad .\text{ז.}$$

$$f(x) = \ln \sqrt{\frac{1+5x}{1-5x}} \quad .\text{ט.} \quad f(x) = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \quad .\text{ט.}$$

$$f(x) = \frac{(\ln x)^3}{x} \quad .\text{יב.} \quad f(x) = \frac{\ln \sqrt[3]{x}}{x} \quad .\text{יא.}$$

$$f(x) = \ln^2 x + \frac{1}{\ln^2 x} \quad .\text{ט.} \quad f(x) = \frac{x}{\ln(x^2)} \quad .\text{ג.}$$

$$f(x) = \frac{x}{\ln^4 x} \quad .\text{ט.}$$

תשובות סופיות:

$$f'(x) = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} . \text{א} \quad f'(x) = \frac{2x-3}{x^2-3x} . \text{ב} \quad f'(x) = \frac{3}{x} + \frac{4}{x+2} - \frac{5}{5x-1} . \text{ג} \quad (1)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln 2} + \frac{10}{(2x-1) \ln 3} . \text{ד} \quad f'(x) = -\tan x . \text{ה} \quad f'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} . \text{ט}$$

$$f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2} . \text{א} \quad f'(x) = (3x+1) \left(6 \ln x + \frac{3x+1}{x} \right) . \text{ב} \quad f'(x) = \ln x + 1 . \text{ג} \quad (2)$$

$$\cdot f'(x) = \frac{1+x}{2x\sqrt{\ln x+x}} . \text{ה} \quad f'(x) = \frac{4}{x(\ln x+2)^2} . \text{ט}$$

$$f'(x) = 2x \ln x (\ln x + 1) . \text{א} \quad f'(x) = \frac{6 \ln x}{x} . \text{ב} \quad f'(x) = \frac{3 \ln^2 x}{x} . \text{ג} \quad (3)$$

$$\cdot f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x(\ln x + 1)^3} . \text{ט}$$

$$x(2 \ln x + 1) . \text{א} \quad \frac{2 \ln x + 2}{x} . \text{ב} \quad \frac{1}{x+2} . \text{ג} \quad (4)$$

$$e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) . \text{ד} \quad 2 . \text{ה} \quad x^2 (3 \ln x + 1) . \text{ט}$$

$$\frac{4}{x} . \text{ו} \quad \frac{2}{x} . \text{ט} \quad 4x \ln x . \text{ט} \quad e^{-x^2} \left(\frac{1}{x} - 2x \ln x \right) . \text{ז}$$

$$\frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} . \text{א} \quad \ln x + 1 - \frac{2}{x} . \text{ב} \quad \frac{4(\ln x)^3}{x} . \text{ג} \quad (5)$$

$$\frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}} . \text{ט} \quad \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}} . \text{ט} \quad \frac{1}{2x} . \text{ט}$$

$$\frac{6}{x^2 - 9} . \text{א} \quad \frac{2}{x^2 - 1} . \text{ב} \quad -\frac{2}{x(x+2)} . \text{ג} \quad (5)$$

$$\frac{\sqrt{x^2 + a^2} + x}{x\sqrt{x^2 + a^2} + x^2 + a^2} . \text{ד} \quad \frac{x}{x^2 - 1} . \text{ה} \quad \frac{3}{x-5} - \frac{2}{x+1} . \text{ט}$$

$$\frac{1}{x^2 - 1} . \text{ו} \quad \frac{1}{4-2x} . \text{ט} \quad \frac{e^{\sqrt{\ln x}}}{2x\sqrt{\ln x}} . \text{ז}$$

$$\frac{3\ln^2 x - \ln^3 x}{x^2} . \text{ב.}$$

$$\cdot \frac{\ln x - 4}{\ln^5 x} . \text{ט}$$

$$\frac{1 - 3\ln \sqrt[3]{x}}{3x^2} . \text{א}$$

$$\frac{2(\ln^4 x - 1)}{x \ln^3 x} . \text{ט}$$

$$\frac{5}{1 - 25x^2} .$$

$$\frac{\ln(x^2) - 2}{\ln^2(x^2)} . \text{ג}$$

שימושי הנגזרת:

שאלות:

- 6) מצא את משוואת המשיק לפונקציה $f(x) = \ln x$ בנקודה $A(e, 1)$.
- 7) שיפוע המשיק לפונקציה $f(x) = \frac{\ln^2 x + a}{\ln x + b}$ בנקודה $f(x) = 1$ הוא $\frac{e}{3}$.
מצא את ערכי הפרמטרים a ו- b .
- 8) הגрафים של הפונקציות $f(x) = \ln x$ ו- $g(x) = 1 - f(x)$ נחתכים בנקודה A בربיע הראשון.
בנקודה A העבירו משיק ל- $f(x)$.
מצא את משוואת המשיק והוכח שהמשיק זה עובר דרך הראשית.
- 9) לפונקציה $g(x) = \frac{\ln x^2}{x}$ העבירו משיק בנקודה שבה $x = e^2$.
מצא את משוואת המשיק.
- 10) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = x \ln(x^2 + 1)$ בנקודה שבה $x = 1$.

תשובות סופיות:

$$\cdot y = \frac{1}{e}x \quad (6)$$

$$\cdot a = 2, b = -2 \quad (7)$$

$$\cdot y = \frac{1}{e}x \quad (8)$$

$$\cdot y = -\frac{2}{e^4}x + \frac{6}{e^2} \quad (9)$$

$$\cdot y = \ln 2 \cdot x + x - 1 \quad (10)$$