

שאלון 482 - פתרון בגריות משנים קודמות

פרק 10 - פתרון בידאו של בחינות 2014

תוכן העניינים

1. מועד חורף 1
2. קיץ מועד א 4
3. קיץ מועד ב (ללא ספר) 7
4. קיץ מועד ג 7

בגרות חורף 2014:

פרק ראשון – סדרות, טריגונומטריה במרחב ($33\frac{1}{3}$ נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 1-2.

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.

(1) נתונה סדרה חשבונית עולה: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$. נתון: $a_1 \cdot a_4 = (a_2)^2$.

א. הראה כי האיבר הראשון בסדרה החשבונית שווה להפרש הסדרה.

ב. ענה על הסעיפים הבאים:

i. שלושת האיברים a_4, a_6, a_9 בסדרה החשבונית הנתונה מהווים

סדרה הנדסית. (a_4 הוא האיבר הראשון בסדרה ההנדסית).

מצא את מנת הסדרה ההנדסית.

ii. סכום שלושת האיברים שבת-סעיף ב (i) הוא 133.

מצא את הפרש הסדרה החשבונית הנתונה.

iii. סכום n האיברים הראשונים בסדרה הנתונה מקיים: $S_n > 11,977$.

מצא את n הקטן ביותר המקיים אי-שוויון זה.

(2) נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה ריבוע וגובהה SO.

הנקודה E היא אמצע הצלע BC (ראה ציור).

הזווית בין SE לבסיס הפירמידה היא 75° .

אורך צלע הבסיס הוא a .

א. ענה על הסעיפים הבאים:


i. הבע באמצעות a את האורך של SE.

ii. הבע באמצעות a את שטח המעטפת

של הפירמידה SABCD.

ב. הנקודה F נמצאת על הגובה SO כך ש- $FO = \frac{1}{3}SO$.

בפירמידה הישרה FABCD חשב את הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס.



פרק שני – גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות

טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה $\left(\frac{2}{3}\right)^{66}$ (נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 3-5 (לכל שאלה $33\frac{1}{3}$ נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, תיבדקנה רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.

3) ענה על הסעיפים הבאים :

א. יובל פתח חשבון חדש בבנק והפקיד בו 10,000 שקל.

הסכום שהפקיד גדל בכל חודש ב-2%.

כעבור שנה מרגע ההפקדה משך יובל מהחשבונות 5,000 שקל.

(הסכום שנשאר ממשיך לגדול בכל חודש ב-2%).

כעבור כמה חודשים מרגע המשיכה, שוב יהיו בחשבונות של יובל 10,000 שקל?

ב. נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{3}{2x} + \frac{2x}{3}$ בתחום $x > 0$.

העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הקיצון


שלה, והעבירו את הישר $y = 2\frac{1}{6}$ החותך את גרף

הפונקציה בין היתר בנקודה שבה $x = 1$

(הנקודה הקרובה לציר ה- y).

מצא את השטח המוגבל על ידי שני הישרים, על ידי גרף הפונקציה $f(x)$

ועל ידי ציר ה- y , השטח המקווקו בציר.



הערה: אין קשר בין סעיף א לסעיף ב.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = -2\cos(2x) + a$ בתחום: $0 \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$.

a הוא פרמטר המקיים: $0 < a < 2$.

א. מצא את השיעורים של נקודות המקסימום המוחלט והמינימום המוחלט

של הפונקציה $f(x)$ (הבע באמצעות a במידת הצורך).

ב. נתון כי הישר $y = 3$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

מצא את הערך של a .

הצב $a = 1$, וענה על הסעיפים ג ו-ד.

ג. בתחום הנתון סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. בתחום הנתון מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$,

על ידי המשיק $y = 3$ ועל ידי ציר ה- y .

(5) נתונה הפונקציה $f(x) = (a-3x)e^{3x}$, a הוא פרמטר.

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ב. ידוע כי שיעור ה- x של נקודת קיצון של הפונקציה $f(x)$ הוא 1.

מצא את הערך של a .

הצב $a=4$, וענה על הסעיפים ג-ד.

ג. ענה על הסעיפים הבאים:

i. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ii. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

iii. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. נתון הישר $y=k$, $k \leq 0$.

כמה נקודות חיתוך יש לישר זה עם גרף הפונקציה $f(x)$? נמק.

תשובות סופיות:


(1) א. הוכחה. ב. (i). $q=1.5$ ב. (ii). $d=7$ ב. (iii). $n=59$

(2) א. (i). $SE=1.93a$ א. (ii). $3.86a^2$ ב. $a=41.34^\circ$

(3) א. 13.31 חודשים. ב. 0.1915 יחידות שטח.

(4) א. $\min(0, a-2), \max\left(\frac{\pi}{2}, a+2\right)$ ב. 1


ד. 3.14



(5) א. לכל x . ב. 4

ג. (i). ירידה $x > 1$, עלייה $x < 1$.

ג. (iii). להלן סקיצה:



ג. (ii). $\left(1\frac{1}{3}, 0\right), (0, 4)$

ד. נקודת חיתוך אחת.

בגרות קיץ 2014 מועד ב':

פרק ראשון – סדרות, טריגונומטריה במרחב ($33\frac{1}{3}$ נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 1-2.

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.

$$(1) \quad \begin{cases} a_1 = -1 \\ a_{n+1} = 4a_n + 9 \end{cases} \quad \text{נתונה סדרה המוגדרת לכל } n \text{ טבעי על ידי הכלל:}$$

b_n היא סדרה המוגדרת לכל n טבעי על ידי הכלל: $b_n = a_n + 3$.


א. הוכח שהסדרה b_n היא סדרה הנדסית.

ב. מצא את סכום 4 האיברים הראשונים בסדרה b_n .

ג. בסדרה b_n סכום 4 האיברים הראשונים קטן ב-43,350.

מסכום k האיברים העוקבים שאחרי האיבר הרביעי.

מצא את k .



(2) נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה מלבן ABCD.

SO הוא גובה הפירמידה (ראה ציור).

SK הוא גובה למקצוע CD בפאה SCD.

נתון: $SK = 16$ ס"מ.

הזווית בין SK למישור הבסיס היא 68° .

א. חשב את אורך המקצוע BC.

ב. נתון גם: $CD = 10$ ס"מ.

i. חשב את הזווית CSD.

ii. ציין זווית אחרת בין שני מקצועות של הפירמידה,

השווה בגודלה לזווית CSD.

ג. SL הוא גובה למקצוע AB בפאה SAB.

מצא את הזווית שבין SK ובין SL.

פרק שני – גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות

טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה $\left(\frac{2}{3}\right)$ (נקודות) 66


ענה על שתיים מהשאלות 3-5 (לכל שאלה $33\frac{1}{3}$ נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, תיבדקנה רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.

(3) נתונה הפונקציה $f(x) = e^x + \frac{e^2}{e^x} - 2e$.

- מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?
- מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
- מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.
- סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
- נתונה הפונקציה: $g(x) = \frac{1}{f(x)}$.
על פי הגרף $f(x)$ שסרטטת, מצא עבור אילו ערכים של x הפונקציה $g(x)$ חיובית.


(4) בצויר שלפניך מוצג הגרף של הפונקציה: $f(x) = a \cdot \sin(2x) - \frac{1}{2} \sin(x)$.



- בתחום $0 \leq x \leq 1.5\pi$ הוא פרמטר.
ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = \pi$, מקביל לישר $y = 1.5x + 3$.
- מצא את הערך של a .
- הצב $a = \frac{1}{2}$, וענה על הסעיפים ב ו- ג.
- בתחום $0 \leq x \leq 1.5\pi$, מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x .
- בתחום $0 \leq x \leq \pi$ מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי ציר ה- x .


(5) נתונה הפונקציה $f(x) = \log_2(x^2) + \frac{1}{3} \log_2(x)$.

- א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
 ב. מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).
 ג. הראה כי הפונקציה $f(x)$ עולה לכל x בתחום ההגדרה שלה.
 ד. מבין הגרפים I–IV שלפניך, קבע איזה גרף הוא הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמק.



- ה. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה- x ועל ידי הישרים $x=1$ ו- $x=2$.

תשובות סופיות:

- (1) א. הוכחה. ב. $S_4 = 170$. ג. $k = 4$.
 (2) א. 11.99 ס"מ BC . ב. (i). $\angle CSD = 34.7^\circ$. ג. (ii). $\angle ASB$.
 (3) א. כל x . ב. $(1, 0)$, $(0, e^2 - 2e + 1)$. ג. $\min(1, 0)$.
 ד. סקיצה: . ה. $x \neq 1$.

ב. $(0, 0)$, $(\frac{\pi}{3}, 0)$, $(\pi, 0)$.

ג. הוכחה

ב. $(1, 0)$

ה. $2\frac{1}{3}$ יח"ר

א. $a = \frac{1}{2}$ (4)

ג. 1.25 יח"ר

א. $x > 0$ (5)

ד. גרף II

בגרות קיץ 2014 מועד ג':

פרק ראשון – סדרות, טריגונומטריה במרחב ($33\frac{1}{3}$ נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 1-2.

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.


(1) נתונה סדרה חשבונית שיש בה n איברים.

נתון: $d = 6$, $a_1 = -74$.

האיבר האחרון בסדרה קטן ב-190 מסכום כל האיברים שלפניו.

א. מצא כמה איברים יש בסדרה.

ב. מצא כמה איברים חיוביים יש בסדרה.



(2) אלכסוני התיבה $ABCD A'B'C'D'$ נפגשים בנקודה O.

נתון: $\angle DOC = 42^\circ$

שטח המשולש DOC הוא 8.4 סמ"ר.

א. מצא את האורך של הצלע OC.

ב. מצא את האורך של המקצוע DC.

ג. הזווית בין אלכסון התיבה

לבסיס התיבה ABCD היא 53° .


מצא את האורך של המקצוע AD.

פרק שני – גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות

טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה $\left(\frac{2}{3}\right)^{66}$ (נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 3-5 (לכל שאלה $33\frac{1}{3}$ נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, תיבדקנה רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.



(3) נתונות הפונקציות: $f(x) = \sin(2x)$, $g(x) = \cos(2x)$

בתחום $\frac{\pi}{12} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ (ראה ציור).

- מצא את שיעורי ה- x של נקודות החיתוך בין הגרפים של שתי הפונקציות בתחום הנתון.
- העבירו אנך לציר ה- x דרך נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה- x בתחום הנתון. האנך מחלק לשני שטחים את השטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי הפונקציות בתחום הנתון. מצא את השטח שמימין לאנך.

(4) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{\ln(ax-2)}{ax-2}$, a הוא פרמטר גדול מאפס.


- הבע באמצעות a את תחום ההגדרה של הפונקציה. הישר $x=2$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה.
- מצא את הערך של a .
- הצב את הערך של a שמצאת, וענה על סעיף ג.
- ענה על הסעיפים הבאים:
 - מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגה.
 - מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- x .
 - סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

(5) נתונה הפונקציה: $f(x) = e^{2x-1} - 4x$.

- א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?
 ב. ענה על הסעיפים הבאים:
 i. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגה. תוכל להשאיר $\ln$ בתשובתך.
 ii. מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- y . תוכל להשאיר e בתשובתך.
 iii. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$, אם ידוע כי לפונקציה אין אסימפטוטה אופקית.
 ג. העבירו משיק לפונקציה $f(x)$ בנקודת הקיצון שלה. מצא את השטח המוגבל על ידי המשיק, על ידי ציר ה- y , על ידי גרף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי הישר $x=2$.

תשובות סופיות:

- (1) א. 30 איברים
 (2) א. 5.01 ס"מ $OC =$
 (3) א. $x = \frac{\pi}{8}, x = \frac{5\pi}{8}$
 (4) א. $x > \frac{2}{a}$
 ב. $a = 1$
 ג. (i). $\max(4.71, 0.37)$
 ג. (ii). $(3, 0)$
 ג. (iii). להלן סקיצה:



- (5) א. כל x
 ב. (i). $\min(0.846, -1.386)$
 ב. (ii). $(0, 0.37)$
 ג. 4.63 יח"ר
 ג. (iii). להלן סקיצה:

