

# מיקרו א (תורת המחירים א)

פרק 7 - העדפה נגלית ומדדי פאש ולספייר


תוכן העניינים

1. כללי ..... 1

## העדפה נגלית ומדדי פאש ולספייר:

### שאלות:


- (1) צרכן רציונלי צורך שני מוצרים  $X, Y$  בשתי תקופות. לפניך קווי התקציב שלו בשתי התקופות וסלי צריכה אפשריים. ידוע לצרכן עקומות אדישות קמורות ורציפות. כמו כן, טעמי הצרכן לא השתנו בין התקופות.



להלן מספר טענות:

- א. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל  $A$ , ובתקופה השנייה, הצרכן צרך את סל  $B$ , אזי לא ניתן לדעת מה קרה למצבו.
- ב. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל  $A$ , ובתקופה השנייה, הצרכן צרך את סל  $D$ , אזי מצבו לא השתנה.
- ג. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל  $E$ , ובתקופה השנייה, הצרכן צרך את סל  $B$ , אזי מצבו השתפר.
- ד. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל  $C$ , ובתקופה השנייה, הצרכן צרך את סל  $B$ , אזי מצבו השתפר.


- (2) צרכן רציונלי צורך שני מוצרים  $X, Y$  בשתי תקופות. לפניך קווי התקציב שלו בשתי התקופות וסלי צריכה אפשריים. ידוע לצרכן עקומות אדישות קמורות ורציפות.



להלן מספר טענות :

- א. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל C, ובתקופה השנייה, הצרכן עדיין צרך את סל C, אזי טעמיו לא השתנו בהכרח.
- ב. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל A, ייתכן שימשיך לצרוך את אותו סל בתקופה השנייה.
- ג. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל E, ובתקופה השנייה, הצרכן צרך את סל D, אזי מצבו השתפר.
- ד. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל C, ובתקופה השנייה, הצרכן צרך את סל D, אזי מצבו השתפר.

(3) צרכן רציונלי צורך שני מוצרים X, Y בשתי תקופות. לפיכך קווי התקציב שלו בשתי התקופות וסלי צריכה אפשריים. ידוע לצרכן עקומות אדישות קמורות ורציפות.



- א. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל A, ובתקופה השנייה, הצרכן צרך את סל B, אזי :  
מדד כמויות לספייר  
(סמנו : גדול מאחת / קטן מאחת / שווה לאחת).  
מדד כמויות פאש  
(סמנו : גדול מאחת / קטן מאחת / שווה לאחת).
- ב. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל E, ובתקופה השנייה, הצרכן צרך את סל B, אזי :  
מדד כמויות לספייר  
(סמנו : גדול מאחת / קטן מאחת / שווה לאחת).  
מדד כמויות פאש  
(סמנו : גדול מאחת / קטן מאחת / שווה לאחת).
- ג. אם בתקופה הראשונה, הצרכן צרך את סל E, ובתקופה השנייה, הצרכן צרך את סל D, אזי :  
מדד כמויות לספייר  
(סמנו : גדול מאחת / קטן מאחת / שווה לאחת).  
מדד כמויות פאש  
(סמנו : גדול מאחת / קטן מאחת / שווה לאחת).

**תשובות סופיות:**

- (1) ד'.
- (2) א'.
- (3) א. ספייר : גדול מאחת, פאש : גדול מאחת.  
ב. ספייר : גדול מאחת, פאש : גדול מאחת.  
ג. ספייר : קטן מאחת, פאש : קטן מאחת.