

אكونומטריקה ב

פרק 1 - מודלים לא ליניארים

תוכן העניינים

1. כללי

מודלים לא ליניארים:

רקע:

הגמישות $\left(\frac{\partial Y}{\partial X} \cdot \frac{X}{Y} \right)$ בכמה % ישתנה אם נגדיל את X ב- 1% ? אם נגדיל את Y ב- 1% ?	השינוי השولي $\left(\frac{\partial Y}{\partial X} \right)$ בכמה ישתנה Y אם נגדיל את X ביחידת ביחידה?	משמעות ה- β	המודל
$\frac{\beta X}{Y}$	β	השינוי השولي אם נגדיל את X ביחידה Y ישתנה ב- β יחידות	ליניארי: $Y = \alpha + \beta X + u$
βX	βY	שיעור השינוי השורי אם נגדיל את X ביחידה Y ישתנה ב- $100 \cdot \beta \%$	חצי לוגריתמי: $\ln Y = \alpha + \beta X + u$ $(Y = e^{\alpha + \beta X + u})$
β	$\frac{\beta Y}{X}$	הגמישות אם נגדיל את X ב- 1% Y ישתנה ב- $\beta\%$	לוגריתמי כפול: $\ln Y = \alpha + \beta \ln X + u$ $(Y = e^\alpha \cdot X^\beta \cdot e^u)$
$\frac{\beta}{Y}$	$\frac{\beta}{X}$	אין משמעות כלכלית אם נגדיל את X ב- 1% Y ישתנה ב- β	לוג ליניארי: $Y = \alpha + \beta \ln X + u$ $(e^y = e^\alpha \cdot X^\beta \cdot e^u)$

- המשתנה שישי בו LN השינוי בו יהיה באחוזים.

תזכורת של חוקי לוגים:

$$\begin{aligned} LN(e^x) &= X \\ LN(X^y) &= Y \cdot LN(X) \end{aligned}$$

$$LN(X \cdot Y) = LN(X) + LN(Y)$$

$$LN\left(\frac{X}{Y}\right) = LN(X) - LN(Y)$$

שאלות:

1) על מנת לאמד את התשואה להשכלה בישראל בשנים 1948-1990 נאמדו המודלים הבאים :

$$\cdot MWAGE_t = 139.547 + 118.628 \cdot SCL_t \quad .1$$

$$\cdot MWAGE_t = -1445.08 + 1239.60 \cdot LN(SCL)_t \quad .2$$

$$\cdot LN(MWAGE)_t = 5.244 + 0.778 \cdot LN(SCL)_t \quad .3$$

$$\cdot LN(MWAGE)_t = 6.292 + 0.070 \cdot SCL_t \quad .4$$

א. הסבירו את המשמעות של β בכל אחד מהמודלים.

ב. חשבו את הגמישות בנקודות הממוצעים : (12.311,1600.01) עבור כל אחד מהמודלים.

2) נתונים תוצאות האמידה של המודלים הבאים :

$$\hat{Y} = e^{4.5} \cdot X^{0.05} \quad .1$$

$$\hat{Y} = e^{4.5+0.05X} \quad .2$$

$$\hat{Y} = 4.5 + \frac{0.05}{X} \quad .3$$

$$\hat{Y} = \frac{1}{1 + e^{4.5+0.05X}} \quad .4$$

א. כתבו את המודלים בצורה ליניארית בעזרת טרנספורמציה מתאימה.

ב. עבור כל אחד מהמודלים ערכו תחזית נקודתית עבור $X = 6$.

3) נתונים המודלים הבאים עבור התוצר במשק :

$$\cdot Q_i = AK_i^{\beta_1} e^{u_i} \quad .1$$

$$\cdot Q_i = Ae^{\beta_1 L_i + u_i} \quad .2$$

$$\cdot Q_i = A + K_i^{\beta_1} + e^{u_i} \quad .3$$

$$\cdot Q_i = A + \frac{\beta_1}{L_i} + u_i \quad .4$$

$$\cdot Q_i = A + \beta_1 \sqrt{K_i} + u_i \quad .5$$

$$\cdot Q_i = e^{A + \beta_1 K_i + u_i} \quad .6$$

$$\cdot Q_i = A \left(\frac{K_i}{2} + 7 \right)^{\beta_1} e^{u_i} \quad .7$$

$$\cdot Q_i = A + \beta_1 L_i + u_i \quad .8$$

$$\cdot Q_i = A + \beta_1 \left(\frac{K_i}{L_i} \right) + u_i \quad .9$$

כאשר :

- Q - הוצאות צריכה על מוצר מסוים על ידי פרט מסוים.
- A - הוצאות צריכה על המוצר בהינתן רמת הכנסה אפסית.
- K - הכנסת הפרט.
- L - שנות לימוד.

- א. מי מהמודלים הבאים ניתן לאמידה בשיטת OLS?
- ב. מי מבין המודלים שלא ניתנים לאמידה בשיטת OLS ניתן להביא למודל ליניארי בפרמטרים ועל כן לאמוד את הפרמטרים שלו?
- ג. עברו כל אחד מהמודלים קבעו מיהו המשנה המושבר ומיהו המסbir במשוואת הרגרסיה הליניארית.
- ד. עוקמת אנגל מתארת את גמישות הצריכה של הפרט מוצר מסוים ביחס להכנסתו. איזה מהמודלים מתאים כדי לתאר את עוקמת אנגל?

$$4) \text{ נתון המודל הבא : } Q_i = \frac{A}{K_i^{\beta_i}} e^{u_i} .$$

- א. האם ניתן לאמוד את המודל בשיטת OLS?
- ב. מה המשועה שצריך לאמוד על מנת לקבל את הפרמטרים למודל זה (כלומר כיצד הופכים את המודל ליניארי בפרמטרים)?
- ג. נאמד המודל הבא : $\ln(Q_i) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(K_i) + u_i$, והתקבלו התוצאות הבאות : $\hat{\alpha}_0 = 3$, $\hat{\alpha}_1 = 0.8$
מהם האומדנים עברו : ? A , β_1

- 5) נתון כי הקשר באוכטוסייה בין X ל- Y נתון על ידי המודל הבא : $u + \ln Y = \alpha + \beta \ln X$. נתון גם כי עברו המודל הניל כל ההנחה הקלאסיות מתקינות.

$$\text{כלכלן הציע את האומד הבא עבור } \beta : \tilde{\beta} = \frac{\sum_{t=1}^T (\ln X_t - \bar{\ln X}) \ln Y_t}{\sum_{t=1}^T (\ln X_t - \bar{\ln X})^2}$$

- א. האם האומד ליניארי?
- ב. האם האומד חסר הטיה?
- ג. האם האומד blue?
- ד. מהי שונותו?

תשובות סופיות:

- 1)** א. 1. השינוי השולי. 2. אין משמעות כלכלית. 3. גמישות.
4. שיעור השינוי השולי.

ב. 0.861 .4 .0.778 .3 .0.77 .2 .0.912 .1

$$\cdot \ln(Y) = 4.5 + 0.05X \quad .2 \quad \cdot \ln(Y) = 4.5 + 0.05 \cdot \ln(X) \quad .1 \quad \text{(2)}$$

$$\cdot \ln\left(\frac{1-\hat{Y}}{\hat{Y}}\right) = 4.5 + 0.05X \quad .4 \quad \text{3. אין צורך.}$$

ב. 0.00816 .4 .4.50833 .3 .121.51 .2 .98.45 .1

3) א. מודלים: 8, 5, 4, 1-7.

ב. מודלים: 6, 2, 1, 7-1.

ג. 1. מסביר: $\ln(Q_i)$, מושבר: $\ln(K_i)$

2. מסביר: L_i , מושבר: $\frac{1}{L_i}$ 3. אינם ליניאריים.

4. מסביר: Q_i , מושבר: $\sqrt{K_i}$

5. מסביר: K_i , מושבר: Q_i

6. מסביר: K_i , מושבר: L_i 7. מסביר: Q_i , מושבר: $\ln(Q_i) = \frac{K_i}{2} + 7$

8. מסביר: L_i , מושבר: Q_i , מושבר: $\frac{K_i}{L_i}$

ד. מודלים: 1, 7-1.

4) א. לא. ב. $\ln(Q_i) = \ln(A) - \beta_1 \ln(K_i) + u_i$

ג. $\beta_1 = -0.8$, $A = 20$

5) א. כן. ב. כן. ג. כן.